



Allier



Pour une biosécurité maîtrisée

**Votre partenaire technique,
de confiance et de proximité**

SE REPÉRER DANS LE CATALOGUE



Dans le cadre de la mise en application de l'article 76 de la loi Egalim, de nouvelles évolutions réglementaires sont effectives dans le domaine des biocides.

Les principales évolutions sont l'interdiction de rabais, remises et ristournes lors de la vente de biocides appartenant au TP14 (rodenticides) et TP18 (insecticides). Ce décret implique donc que les distributeurs devront vendre un même produit au même tarif pour tous leurs clients. Ce décret s'applique pour la vente aux professionnels et non professionnels.



Les produits utilisables en agriculture biologique (UAB) sont des produits phytopharmaceutiques ayant une autorisation de mise sur le marché et dont les substances actives sont inscrites à l'annexe I du règlement UE 2021/1165. Ce sont exclusivement des produits d'origine naturelle (animale, végétale, minérale).



Flasher le QR code de chaque page pour connaître les tarifs en vigueur.

SOMMAIRE

**LUTTE CONTRE
LES NUISIBLES**

**Dératisation
Désinsectisation
Détaupisation**

5

HYGIÈNE

**Désinfection
Traite**

15

ABREUVEMENT

**Abreuvoirs
Pièces détachées
Traitement**

23

CLÔTURE

Matériels

33

CONTENTION

Matériels

43

**SOINS
AUX ANIMAUX**

**Ébourgeonnage
Tonte
Mise-bas
Nouveau-né
Marquage
Infirmierie**

47

ÉQUIPEMENT

**Matériels
EPI**

61

PRESTATIONS



DÉRATISATION

DÉSINSECTISATION



DÉSINFECTION

DÉTAUPISATION



**AMÉNAGEMENT
BÂTIMENT**



Votre
interlocuteur
FARAGO près
de chez
vous

**LUTTE CONTRE
LES NUISIBLES**

[5]

www.farago-allier.fr



#EGalim

f SANITOX

Produit pour lutter contre les souris. A base de difénacoum sur avoine décortiquée. Produit homologué.
Disposer les appâts sur les passages des rongeurs et renouveler régulièrement.

DERAT_S/9 5 Kg
DERAT_S/1426 10 KG



#EGalim

f MULTIFAR

Produit destiné à une utilisation professionnel de la lutte contre les rongeurs (rats et souris). Produit plus appétent grâce aux multiples céréales.

DERAT_S/9021



#EGalim

f RAKIL BLOC

Elimine les rongeurs de façon radicale. Bonne appétence sur support de pâte paraffinée. Prêt à l'emploi. Produit biocide AMM professionnels.
Matière active : Bromadiolone.

DERAT_S/34



#EGalim

f RATUNION

Produit pour lutter contre les rats/souris.
A base de bromadiolone sur avoine décortiquée.
Disposer les appâts sur les passages des rongeurs et renouveler régulièrement.

DERAT_S/10 5 Kg
DERAT_S/1004 10 Kg



#EGalim

f FANGA PÂTES

Matière active : Brodifacoum.
Mode d'action : par ingestion répétée. Anticoagulant. Conseil sécurité : Attention à ne pas laisser les appâts à la portée des enfants et des animaux domestiques.

DERAT_S/401



#EGalim

f RACUMIN MOUSSE

Lutte contre rats et souris. Complément efficace aux appâts et permet l'application dans des endroits difficiles. Produit biocide AMM professionnel
Substance active : Coumatetralyl.

DERAT_S/69



#EGalim

f BROFAR

Produit pour lutter exclusivement contre les rats.
Le support choisi est du blé entier sur bromadiolone.
Disposer les appâts sur les passages de rongeurs et renouveler régulièrement.

DERAT_S/248 5 Kg
DERAT_S/2492 10 Kg



#EGalim

f NYNA PÂTES

Appât sous forme de pâtes humides, très appétent (rats, souris, loirs, lérot). Positionner les appâts à l'abri de la poussière, si possible protéger les appâts avec des postes d'appâtage sécurisés ou postes souples pour rats et souris.

DERAT_S/138



#EGalim

f FAAR PÂTES

Elimine les rongeurs de façon radicale. Bonne appétence sur support de pâte.
Prêt à l'emploi. Produit biocide AMM professionnels.
Matière active : Bromadiolone.

DERAT_S/391



#EGalim

f BROFAR

Elimine les rats de façon efficace et rapide. Très appétent sur support de blé entier. Prêt à l'emploi. Substance active : Bromadiolone.

DERAT_S/2483



#EGalim

f RATUNION

Produit pour lutter contre les rats/souris. A base de bromadiolone sur avoine décortiquée.

DERAT_S/1003



#EGalim

f SANITOX

Produit pour lutter contre les souris. A base de difénacoum sur avoine décortiquée.

DERAT_S/1403



#EGalim

f BLEDIFAR

Elimine les rats de façon efficace et rapide. Très appétent sur support de blé entier. Prêt à l'emploi. Substance active : Bromadiolone.

DERAT_S/9011



#EGalim

f SANIFAR

Elimine les rats de façon efficace et rapide. Très appétent sur support de blé entier. Prêt à l'emploi. Substance active : Bromadiolone.

DERAT_S/1333



#EGalim

f PÂTE NYNA

Appât sous forme de pâtes humides, très appétent (rats, souris, loirs, lérotis). Substance active : Difénacoum

DERAT_S/451

MEMO

#EGalim

Dans le cadre de la mise en application de l'article 76 de la loi Egalim, de nouvelles évolutions réglementaires sont effectives dans le domaine des biocides.

Les principales évolutions sont l'interdiction de rabais, remises et ristournes lors de la vente de biocides appartenant au TP14 (rodenticides) et TP18 (insecticides). Ce décret implique donc que les distributeurs devront vendre un même produit au même tarif pour tous leurs clients. Ce décret s'applique pour la vente aux professionnels et non professionnels.



Quel poste d'appâtage puis-je utiliser sur mon exploitation ?

La réglementation impose dorénavant, pour des raisons de sécurité vis-à-vis des enfants et des espèces non-cibles, l'utilisation de postes sécurisés. Sur ces postes doivent être mentionnés les conseils de prudence, les phrases de risques et un certain nombre d'indications. Il faut également préférer l'utilisation de produits non dispersibles comme les appâts sous forme de blocs, de pâtes, de céréales en sachet.



f Poste sécurisé

Poste anti-rongeur sécurisé pour les enfants et les animaux domestiques.
Peut-être fixé sur le sol et sur le mur.

DERAT_S/7011



f Ratuclac

Idéal pour la capture dans le cas d'une lutte. Peut servir également à identifier l'ennemi pour mettre en place une lutte adaptée.

DERAT_S/282



f Pièges à rats/souris

Ce nouveau piège mécanique permet la lutte contre les rongeurs. Il peut-être utilisé seul ou dans des postes d'appâtages pour rongeurs.

DERAT_S/714

Service de dératisation

Farago Allier vous propose une parfaite hygiène de vos locaux et matériels.

Souscrire à un contrat, c'est choisir l'efficacité (4 à 6 passages/an réguliers sur l'année, répartis à la demande).

Contactez-nous pour tout renseignement, établir un devis ou prendre rendez-vous au :



04 70 35 14 30
faragoallier@faragofrance.fr





f FX 40

Le destructeur d'insecte est composé de 2 lampes UV. Ce désinsectiseur a une puissance de 2 x 20 watt. Il est silencieux et sans odeurs.

DESIN_8399 2x20W



f IGLU

Iglu de BRC est fabriqué en France. C'est un destructeur insectes à glu fonctionnant en intérieur et extérieur sans odeur ni bruit. La qualité professionnelle en toute discrétion, aussi bien en extérieur qu'en intérieur : maison, appartement, terrasse, balcon, restaurants...

DESIN_IGLUNN noir
DESIN_IGLUBB blanc



#EGalim

f Kit diffuseur

Diffuseur automatique avec télécommande programmable (de 5 à 20 min) conçu pour la diffusion d'insecticide.
Composition : Pyréthrine 18 gr / kg.
Application : 250 ml protège 40 m².

DESIN_EQ-OEQ-01097 diffuseur
DESIN_IN-PYR-91065 recharge



f AGR

Le destructeur d'insectes BRC AGR30 glu est fabriqué en France. Il est idéal pour une surface maximum de 80 m². Il est sans odeur et facile à entretenir. Le destructeur d'insectes BRC AGR 30 glu IP21 est conçu pour être utilisé dans les restaurants, hôtels, cafés, hôpitaux, magasins, entrepôts, industries..

DESIN_AGR30GIAES 2x15W
DESIN_AGR80GIAESIP54 2x40W



f Fly Trap

Piège à mouches préconisé entre autre, dans le contrôle des mouches d'élevage.
Très attractif, il attrape toutes sortes de mouches avant qu'elles n'entrent dans les bâtiments.
Petit modèle 20 000 mouches.
Grand modèle 50 000 mouches.

DESIN_530016
DESIN_530017



f MGI

Le destructeur d'insectes BRC MGI glu inox est conçu pour une surface de 80m². Avec son design épuré, le MG s'intègre parfaitement dans des bureaux, commerces, salles de restaurant, hôtels, espaces d'accueil, cabinets médicaux et vétérinaires, laboratoires d'analyses, crèches, écoles, maisons de retraite...

DESIN_MG400IAES 2x20W
DESIN_MG800IAES 2x36W



f Funnel Trap

Le Funnel Trap est particulièrement adapté pour le piégeage et la détection des mites alimentaires dans les entrepôts. Placer un piège pour 100 m². Les plaques de glu permettant de maximiser les captures et de diminuer le temps de maintenance.
Les attractifs sont à base de phéromones.
La durée d'attractivité d'une recharge est de 6 semaines.

DESIN_FUNN



f Rouleau attrape mouches

Bande collante avec appât intégré. Les motifs imprimés sur le papier jaune intensifient l'efficacité de l'appât, incitant les mouches à s'y poser. Simple, propre, 100% efficace, sans produits chimiques, ni insecticides.

DESIN_EQ-PIE-03039



f So Mouche

Le piège SO MOUCHES est un piège permettant la capture des mouches à l'extérieur des bâtiments d'élevage. Il est composé de deux éléments : un seau et un attractif sous forme de poudre. Une fois diluée dans l'eau, la poudre à base de levures va dégager une odeur caractéristique, très attirante pour les mouches. Ainsi appâtées, les mouches vont entrer dans le seau par les cônes anti-retours et ne pourront plus en sortir.

DESIN_M06140
DESIN_16995 recharge

f Serpentins englués

Ce piège écologique et sans insecticide est conçu pour attirer et éliminer efficacement les mouches gênantes de votre environnement.

DESIN_EQ-PIE-03035



f Appibuster garden

APPIBUSTER Garden est un piège à mouche idéal pour votre jardin. Ce dispositif permet de capturer efficacement ces nuisibles en extérieur.


DESIN_1011092
DESIN_1015079 recharge



f GUEP'CLAC

Piège écologique d'une contenance de 2,4L à suspendre ou à poser à l'extérieur en vue de l'élimination des guêpes, frelons, et mouches. Piège bicolore afin de masquer les insectes piégés au fond du piège. Livré avec un crochet et un lien élastique de suspension.

DESIN_EQ-PIE-04011
DESIN_AT-WAS-01012 recharge



f Domobios

Piège collant professionnel de détection pour punaise de lit. Concept innovant pour une capture 100% efficace grâce au piégeage des punaises de lit collées par le dos. Piège discret à placer sous les matelas, les coussins des canapés, le long des plinthes...


DESIN_EQ-PIE-99047



f Housse Protect a bed®

Protection contre les allergènes, les bactéries, les squames et poussières humaines et animales. Recouvrement complet du matelas ou du sommier pour une protection totale contre les punaises de lit.

DESIN_HOUSSE90 90x190x20
DESIN_HOUSSE140 140x190x20



f Boîte fourmis

Les fourmis sont attirées dans la boîte par le gel dans laquelle elles se retrouvent enduites d'insecticide. En retournant à la fourmière, elles contaminent ainsi toute la colonie.

DESIN_IN-OIN-99014



f Gerapyx répulsif

Gerapyx est un répulsif mouches, poux et tiques à utiliser sur les animaux. Appliquer la dose totale de Gerapyx sur la ligne du dos, du chignon jusqu'à la base de la queue, en veillant à appliquer environ 1/4 de la dose totale sur le chignon.

COMPOSITION : Chrysanthemum cinerariaefolium, extrait de fleurs de Tanacetum cinerariifolium (N°CAS: 89997-63-7) 15g/l, Géraniol (N°CAS: 106-24-1) 10 g/l.

MODE D'EMPLOI :

- 10 ml pour 100 kg de poids avec un maximum de 25 ml/bête, à appliquer sur le dos.
- Adapter la fréquence de renouvellement à la pression parasitaire, selon les besoins, traiter tous les animaux d'un même troupeau.
- Pour stopper l'action répulsive, rincer la zone traitée à l'eau chaude.
- Action immédiate

DESIN_RE-PYR-75001



Une solution désinfection

Le concept repose sur l'action couplée d'un produit liquide et d'un appareil de traitement de l'air et des surfaces. Notre gamme de produits désinfectants biodégradables est utilisée à la fois dans les milieux médicaux, pharmaceutiques, laboratoires d'analyses, collectivités qu'en entreprises. Un spectre d'activité complet puisqu'il est bactéricide, virucide, fongicide et sporicide selon les normes en vigueur.

Une solution désinsectisation

Sur le même concept, notre gamme de produits insecticides contre les insectes volants et rampants, y compris les acariens permettent le traitement de 100 % des surfaces de l'environnement. En hôtellerie, son efficacité est prouvée sur les punaises de lit, gales...

De plus, ce traitement efficace et rapide permet la réutilisation du site traité après 2 heures





#EGalim



#EGalim



#EGalim

f KING guêpes/frelons

KING FRELONS-GUÊPES 750 ml est un insecticide de choc à action foudroyante contre les insectes volants: Guêpes, Frelons, ... Efficace jusqu'à 4 m.

DESIN_KING

f MEGASHOT

MEGASHOT 750 ml est un insecticide de choc à action foudroyante contre les insectes volants: Guêpes, Frelons, ... Efficace jusqu'à 4 m.

DESIN_IN-PER-91003

f MEFISTO SHOCK

Désinfectant d'élevage bactéricide, fongicide, virucide, acaricide et insecticide. Lutte contre les mouches et les ténébrions. Action rémanente 3 mois.

DESINF_MEFS1L
DESINF_MEFS5L
DESINF_MEFS10L



#EGalim

f Biosect

Insecticide prêt-à-emploi destiné aux traitements localisés pour la lutte contre tous les insectes rampants et volants dans les maisons, les bâtiments et les lieux de travail. Action choc et rémanente.

DESIN_503001-C 1 L



#EGalim

f Dobol ®

Fumigène insecticide hydro-réactif contre la plupart des insectes volants et rampants.

DESIN_310116



#EGalim

f Bugster

BUGSTER® est autorisé pour combattre les insectes volants et rampants : guêpes, mouches, ténébrions, moustiques, mites, coléoptères, fourmis, cafards et puces. BUGSTER® doit être appliqué pour traiter les surfaces et non l'air, en utilisant un pulvérisateur à main. Insecticide ultra Concentré-mouches et ténébrions.

DESIN_IN-CYP-25001

f Alphi

L'ALPHI MOUCHES est une poudre soluble à base d'azaméthiphos. C'est un insecticide organophosphoré pour la lutte contre les mouches (*Musca domestica* et *Fannia canicularis*) et les ténébrions (*Alphitobius diaperinus*) dans les étables. Ce produit s'utilise en badigeonnage mais également en pulvérisation.

250 g de produit pour 100m².

DESIN_IN-AZA-11009 4x250 g



#EGalim





#EGalim

f Moscarex

Badigeon insecticide contre les mouches. Moscarex attire et élimine les mouches par contact et par ingestion.

Sans odeur, facile d'emploi et à effet quasi immédiat.

Efficace jusqu'à 9 semaines sur supports non poreux.

Application en badigeon, au pinceau ou au pulvérisateur manuel sur des petites surfaces.

Economique : 500 ml protègent de 200 m² à 400 m² (en fonction du support).

Utilisation possible en présence d'animaux.

DESIN_IN-CLO-94002 500 ml



#EGalim

f Erazer +

Erazer + est utilisé pour la désinfection et la désinfection de tous types de bâtiments d'élevage de manière efficace et persistante.

Erazer + est recommandé pour désinfecter et désinsectiser les sols, les murs et les outils.

Erazer + est efficace contre les micro organismes (bactéries, virus, spores, champignons), les insectes (mouches, ténébrions, moustiques, puces, cafards), les araignées (araignées, poux, poux rouge), les acariens.

DESIN_IN-GLT-20003 10 L



#EGalim

f Maggots

Badigeon insecticide contre les mouches. Moscarex attire et élimine les mouches par contact et par ingestion.

Sans odeur, facile d'emploi et à effet quasi immédiat.

Efficace jusqu'à 9 semaines sur supports non poreux.

Application en badigeon, au pinceau ou au pulvérisateur manuel sur des petites surfaces.

Economique : 500 ml protègent de 200 m² à 400 m² (en fonction du support).

Utilisation possible en présence d'animaux.

DESIN_IN-CYR-70124 11 Kg

DESIN_IN-CYR-70123 26 Kg

Service de désinsectisation

Farago Allier vous propose une parfaite hygiène de vos locaux et matériels.

Contactez-nous pour tout renseignement, établir un devis ou prendre rendez-vous :



04 70 35 14 30

faragoallier@faragofrance.fr





f Canne distributrice

Canne distributrice renforcée par un tube en inox, conçue pour appliquer les pillules de 0,6 g de PH3 dans les galeries des taupes.
S'utilise avec les bouteilles de Phostoxin P.

DETAUP_CAN



f Sondeur

Sondeur métallique qui permet une détection efficace des galeries de taupes.
S'utilise avec la canne distributrice.

DETAUP_SONDE



f Piège à taupe

Piège à taupes Volex Baden
2 pièces

DETAUP_299625



f Top Cat

Piège à campagnols Top Cat. En acier inoxydable et à ressort.
Haute qualité. Utilisation simple et application rapide. Fonctionne dans les deux sens de la galerie.

DETAUP_TOCA
DETAUP_TTCA tarrière



f Le Détauteur

Piège à taupes de type pyrotechnique. Son efficacité est basée sur l'effet de souffle du pétard placé dans la galerie de la taupe.

DETAUP_DETA

Service de détaupisation


Farago Allier vous propose une lutte efficace contre les taupes.

**Contactez-nous pour tout renseignement,
établir un devis ou prendre rendez-vous au :**

04 70 35 14 30

faragoallier@faragofrance.fr

**Possibilité d'intervention de
Farago Creuse**



Votre
interlocuteur
FARAGO près
de chez
vous

HYGIÈNE

[15]

www.farago-allier.fr



f Assainiblan

Désinfectant traditionnel à base de chaux vive liquide. Double action: blanchiment et désinfectant. Action bactéricide et virucide. Bidon de 25L pour 75m² environ.

DESINF_ASSAINI 25 L



f ALDECOC

Aldecoc est un désinfectant anticoccidien qui élimine durablement et efficacement, les endoparasites à tout stade de leur évolution (œufs d'Ascaris, oocystes). Efficace sur coccidiose et cryptosporidiose à 3% en 2 H.

DESINF_ALDE 10 L



f Saniblan Vide Sanitaire

Après un curage complet des bâtiments d'élevage, sur sol humide, épandre uniformément Saniblan Vide Sanitaire à une dose de 300 à 500 grammes / m².

DESINF_SANI 25 Kg



f DETERSTORM

Détergent alcalin auto moussant très décapant qui permet une bonne qualité et tenue de mousse, un fort pouvoir décapant avec des résultats de nettoyage uniques, une optimisation de l'action du désinfectant ainsi qu'une économie de temps et d'eau sur les opérations de décapage.

DESINF_DET5 5 L
DESINF_DET25 25 L



f Bio VX

Un nouveau désinfectant en poudre large spectre et polyvalent. Virucide à 0,5%. Utilisable en présence des animaux et dans l'eau de boisson.

DESINF_BIOVX 1 Kg
DESINF_BIOVX5 5 Kg
DESINF_BIOVX10 10 Kg



f Méfisto Shock

Désinfectant bactéricide 0,5%, virucide 0,75% et insecticide 1% à base de deltaméthrine. Excellente efficacité contre les agents pathogènes fréquents très souvent en élevage.

DESINF_MEFS1L 1 L
DESINF_MEFS5L 5 L
DESINF_MEFS10L 10 L





f TH 5

Désinfectant à base d'ammonium quaternaire et de glutaraldehyde homologué, bactéricide, virucide, fongicide à des doses de 0,1% à 1%.

TH5 a été confirmé sur le virus H5N1.

DESINF_TH51L 1 L

DESINF_TH55L 5 L

DESINF_TH510L 10 L

DESINF_TH525L 25 L

f Erazer

ERAZER est un désinfectant concentré à effet synergique qui élimine tout type de microorganismes : bactéries à Gram+, Gram-, spores, champignons et les Virus dont les Coronavirus.

ERAZER peut être appliqué par immersion (pédiluves), pulvérisation, nébulisation, thermo-nébulisation.

DESINF_IN-GLT-20018 5 L

DESINF_IN-GLT-20019 20 L



f Pédiluve Footcheck

Couvercle pour protéger le contenu du pédiluve contre toute évaporation, diminution ou dilution liée à la pénétration d'eau de pluie. Utilisation simple et économique. Concentration précise à chaque fois

MATOS_WT92A

f Tapis pédiluve

Mousse de désinfection pour entrées des bâtiments.

Petit modèle. Le haut de gamme.

Capacité : 40 litres.

Dimensions : 90 x 60 x 4 cm

DESINF_TAPI



f DSR Logic

Désinfectant sans rinçage, Assure une désinfection complète des zones à risque après nettoyage : murs, plans de travail, tous types de matériaux et de machines. Il peut aussi s'utiliser en prophylaxie pour éviter la contamination des surfaces via les hommes (pédiluves par exemple) et les matériaux de type outils de coupe ou de taille.

DESINF_DSR5 1 L

DESINF_DSR20 20 L





f Kickstart

Le désinfectant ultra rapide, composé de peroxyde d'hydrogène, d'acide acétique et péracétique. Efficace contre les bactéries, les virus et les champignons à la dose de 1%. Il peut être appliqué en pulvérisation, par thermonébulisation, lance à mousse et pédiluve.


DESINF_02.0019.20.00 10 L
DESINF_02.0019.24.00 20 L



f Quadrisol

Puissant décontaminant des sols en terre battue. Composé d'hydroxyde de sodium et de potassium. Dosage : 50kg de produit dans 500 Litres d'eau pour 1000m².

DESINF_QUAD 25 Kg



f Virocid

Désinfectant concentré à base d'ammonium quaternaire, de glutaraldéhyde et d'isopropanol. A utiliser sur tous types de surface, sols, dans les locaux et sur le matériel de transport.

DESINF_02.0002.11.0001818 1 L
DESINF_02.0002.15.0001818 5 L
DESINF_02.0002.20.0001818 10 L
DESINF_02.0002.24.0001818 20 L
DESINF_02.0002.60.0001818 60 L



f Kenocox

Keno™cox est un désinfectant à large spectre d'action, efficace contre les endoparasites, les bactéries et les virus. Keno™cox contribue à la réduction de la pression infectieuse dans les bâtiments des animaux. Le produit peut être appliqué sur toutes les surfaces.

DESINF_01.0186.11.0004174 1 L
DESINF_01.0186.20.00V6742 10 L



f Kenosan

La nouvelle mousse de nettoyage !
Forte capacité de pénétration, très faible dilution: 1,5%.
Enlève à la fois la matière organique et le biofilm. S'applique sur toutes les matières en élevage (galva, inox, alu, résine, carrelage, bois etc...)

DESINF_00.0657.15.0004621 5 L
DESINF_00.0657.34.0004561 22 Kg



f Prophyl S

Désinfectant large spectre grâce à deux dérivés phénoliques aux actions complémentaires, contre les bactéries, les virus, les champignons et les parasites. Diluer 3 litres dans 100 litres d'eau pour 200 à 300 m² de bâtiment à traiter.

DESINF_1116188 1 L
DESINF_1116191 5 L
DESINF_1116190 20 L

Service de désinfection

Farago Allier vous propose une parfaite hygiène de vos locaux et matériels.

Contactez-nous pour tout renseignement, établir un devis ou prendre rendez-vous au :



04 70 35 14 30

faragoallier@faragofrance.fr





AVANT TRAITE

**f** Kenospray

Contient du chlorocrésol et de l'huile de théier. Keno™ spray laisse sur les plaies « une seconde peau » après application, ce film flexible, diffuse de façon constante et prolongée la substance biocide. De plus, ce film est perméable à l'air, il laisse respirer la plaie et facilite la cicatrisation. Utilisation sur nombril, césarienne, écornage, parage et toutes blessures.

HYG_02.0080.39.0005299

**f** Kenopure

Savon désinfectant avant traite très économique !
Nettoie uniquement. La réduction bactérienne est de 99,99%.
Prépare le trayon (production d'ocytocine).

Lavettes individuelles : 50cc/10L d'eau
Pulvérisation : 10% de produit
Gobelet moussant : 40% de produit et 60% d'eau.

HYG_03.0095.20.0003490 10 L
HYG_03.0095.25.0003490 25 L

APRÈS TRAITE

**f** Kenolac

Sels d'acide lactique pour le trempage après traite !

Idéal pour l'été car contient un répulsif mouches breveté.

HYG_03.0090.24.0003124 20 L

**f** Kenolac SD

Sels d'acide lactique pour la désinfection après traite par pulvérisation !
Idéal pour l'été car contient un répulsif mouches breveté.

HYG_03.0094.24.0003793 20 L

**f** Kenomix Activator

Protection totale des trayons de haute qualité !
Désinfection des trayons forte et durable grâce au dioxyde de chlore résultant du mélange de Keno™mix et Keno™mix Activator.
Solution stable 26 jours.

HYG_02.0087.43.0005744 19 L

**f** Kenomix Activator SD

Protection totale des trayons en pulvérisation de haute qualité !
Désinfection des trayons forte et durable grâce au dioxyde de chlore résultant du mélange de Keno™mix SD et Keno™mix SD Activator.
Solution stable 30 jours.

HYG_02.0089.43.0005462 19 L



f Kenomint

Digluconate de chlorhexidine pour le trempage après traite. Il garantit une désinfection optimale et une très bonne condition de la peau des trayons et des sphincters. Tout à fait adapté pour une utilisation via les systèmes de pulvérisation et les robots de traite.

HYG_03.0126.24.0004147 20 L



f Kenomint SD

Digluconate de chlorhexidine pour la désinfection après traite par pulvérisation. Il garantit une désinfection optimale et une très bonne condition de la peau des trayons et des sphincters.

Tout à fait adapté pour une utilisation via les systèmes de pulvérisation et les robots de traite.

HYG_03.0130.24.0004148 20 L



f Eco Chlor

Nettoyage et désinfection Eco Chlor n'est pas agressif pour la caoutchouterie, la verrerie et l'inox.

Homologué par le ministère de l'agriculture et de la pêche sous le numéro 2000188 à la dose de 0,5%

Autorisé en agriculture biologique selon le règlement CEE N°2092/91.

HYG_01.0002.25.0001379 25 Kg



f Eco Cid

Pour un détartrage acide haut de gamme de votre matériel.

HYG_00.0069.25.0003517 25 Kg



f Laine de bois

Produit naturel à usage unique pour le nettoyage des pis.
Composition : Pins et Epicéas.

HYG_15821 12 Kg



f Gobelet trempeur

Un mécanisme antiretour situé à l'intérieur du chapeau de soupape empêche le produit de trempage usagé de recouler dans le réservoir - hygiénique, pratique et sûr !

Le produit de trempage utilisé est évacué et le gobelet peut à nouveau être rempli d'une pression sur le réservoir.

HYG_15652 300 ml

f Epilateur thermique

L'épilateur thermique Preventa élimine rapidement et sans douleur les pilosités du pis grâce à sa flamme « froide » (env. 200 °C).

HYG_15676 sur cartouche gaz

HYG_15675 sur bouteille gaz

HYG_15683 cartouche gaz



f Lavettes humides

Pour usage externe uniquement.
Nettoyage des pis, stimulation de la lactation.
Raccourcissement de la traite
Nettoyage des mains du trayeur.

HYG_15815 seau 1000 feuilles

HYG_15816 sac 1000 feuilles



f Tondeuse pour queues

Le produit original de Shoof venu de Nouvelle-Zélande pour la tonte des poils de la queue des vaches pour une meilleure hygiène dans l'élevage bovin et laitier !
Une solution unique pour résoudre les problèmes sans entretien, car très robuste !
S'adapte à une visseuse sur batterie.

HYG_18250





Votre
interlocuteur
FARAGO près
de chez
vous

ABREUVEMENT

[23]

www.farago-allier.fr



f LAC 5

Bol à niveau constant en fonte revêtuement Polycoat. Capacité de 5 L. Se vidange sans outils.
Nouveau capot de robinetterie inox.

BUV_1627



f LAC 5 ANTILAPAGE

Bol double à niveau constant en fonte revêtuement Polycoat.
Se vidange sans outils.

BUV_1615



f F60

Très grans bol en fonte avec cadre anti-lapage métallique. Tube avec brise-jet.
Se vidange sans outils.

BUV_3060



f S4

Bol indémodable en fonte avec aux choix palette verticale ou horizontale.
La palette verticale facilitant le nettoyage.

BUV_1221

BUV_1227



f Bigcho 2

Abreuvoir antigel et anti-lapage à niveau constant à poser sur buse.
Facile à installer : 6 positions angulaires. Le bol est largement proportionné pour pouvoir être installé entre 2 cases.

BUV_1639



f Babylab

Bol ducatif en fonte, spécialement adapté aux petits museaux (veaux, moutons, chèvres...)
Une petite réserve d'eau située sous la robinetterie incite les animaux à pousser le tube.

BUV_2019



f LAC 55

Bol double à niveau constant en fonte revêtement Polycoat.
Se vidange sans outils.

BUV_1620



f FORSTAL PPH 3/4

Large bol synthétique résistant aux chocs. Idéal pour les chevaux ou les bovins, c'est le meilleur rapport qualité-prix de la gamme. Le Forstal est équipé d'une robinetterie en laiton 3/4" à l'efficacité et la fiabilité éprouvées depuis plus de 20 ans. Modèle avec large palette horizontale synthétique très facile à pousser.

BUV_3021



f F 25

Bol en PEHD rotomoulé avec rebord anti-lapage et cornière de protection intégrale galvanisée.

Largement dimensionné, il est idéal dans les cases de jeunes bovins.

Rebord anti-lapage évitant le gaspillage d'eau, protégé du grignotage par la protection galvanisée.

BUV_3063



f Thermolac 40GV

Idéal en extérieur comme en intérieur, le Thermolac fonctionne selon le principe de la bouteille Thermos : double paroi de PEHD isolée de mousse polyuréthane.

BUV_1677



f Thermolac 180GV

Abreuvoir antigel sans électricité, parfaits en extérieur comme en intérieur.

Modèle avec 4 boules, 180 litres pour 60 gros bovins.
Efficace jusqu'à -30°C.

BUV_1680



f Thermolac 75GV

Abreuvoir antigel sans électricité, parfaits en extérieur comme en intérieur.

Fonctionnement selon le principe de la bouteille Thermos : double paroi en PEHD de qualité alimentaire isolée de mousse polyuréthane.

Gardent l'eau à 3-5°C en hiver et à 10-12°C en été.

BUV_1671



f Prebac ovales

Les bacs PREBAC 950 L sont à la fois inaltérables, robustes, pratiques et légers grâce à la matière spéciale qui les compose. Le polyéthylène Polychoc, est un polyéthylène alimentaire 100 % vierge, haute densité, traité anti-U.V et recyclable.

Robinetterie à flotteur vendue séparément.

BUV_2278



f BAC POLYCHOC

Bac de pâture ovale de 550 litres extrêmement résistant pour l'abreuvement des bovins et des chevaux.

Bac inaltérable, robuste, pratique et léger grâce à la matière spéciale qui le compose, le polyéthylène POLYCHOC™ : un PE alimentaire 100% vierge, de haute densité, traité anti-UV et recyclable. Il ne se déforme pas une fois rempli.

BUV_2275



f Prebac

Bacs circulaires en PEHD Polychoc pour l'abreuvement des troupeaux bovins ou équins au pâturage. (ne convient pas pour les stabulations)

Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication. Robinetterie à flotteur vendue séparément.

BUV_2221 400 L
 BUV_2223 600 L
 BUV_2225 800 L
 BUV_2261 1200 L
 BUV_2263 1500 L



f Prebac BS 200

Bac de pâture rectangulaire de 200 litres extrêmement résistant pour l'abreuvement des moutons et des poneys.

Bac inaltérable, robuste, pratique et léger grâce à la matière spéciale qui le compose, le polyéthylène POLYCHOC™ : un PE alimentaire 100% vierge, de haute densité, traité anti-UV et recyclable.

BUV_2231



f Aquamat II

Pompe de prairie au mécanisme très souple et à la fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans, pour les bovins et les chevaux. Pompe jusqu'à 7 m de profondeur ou 70 m en longueur. Débit de 0,5 L/poussée.

BUV_2209



f Solar-Flow 1500 L

Abreuvoir solaire autonome avec batteries. La pompe est alimentée par les batteries rechargées par les panneaux solaires. Le Solar-Flow 1500 L permet de pomper jusqu'à 3500 L/jour en pleine saison. Cela permet de couvrir la consommation d'un troupeau de 30 vaches laitières ou 30 vaches allaitantes suitées.

Des capteurs de niveau d'eau dans le bac déclenchent la mise en route et l'arrêt de la pompe.

BUV_2202



f GV 300

Bac en inox à grande vidange. Permet d'abreuver jusqu'à 5 vaches simultanément.

BUV_2411

f BUSE PE

Buse en polyéthylène double paroi isolée par mousse polyuréthane. Muni d'un trou d'évacuation pour les abreuvoirs à vidange. Bouchon isolant fourni.

BUV_A572



Service Abreuvement

Farago Allier vous propose un accompagnement dans vos projets d'abreuvement solaire ou non au pâturage comme en bâtiment.

Contactez-nous pour tout renseignement, établir un devis ou prendre rendez-vous au :



04 70 35 14 30

faragoallier@faragofrance.fr





DÉPANNAGE
PIÈCES LA BUVETTE



Farago Allier vous propose toutes les pièces détachées La Buvette. Les plus courantes sont disponibles au magasin sinon il faut compter entre J+1 et J+5.
Contactez-nous !




f 5 RESSORTS F11
BUV_1090858



f SAC 5 AXES ACI S4
BUV_1090739



f 5 CLAPETS LAC5 S
BUV_1090853



f 5 CLAPETS S4 S
BUV_1090854



f 5 BOUCHONS LAC5
BUV_1090857



f BRIDE + GOUJON+
ECROU+RONDELLE+
JOINT S4 LAC 5
BUV_1090860



f KIT DE FERMETURE
THERMOLAC
BUV_1090996



f 3 ENS GOUJON+
ROND+EC
BUV_1090883



f 3 ECROUS BORGNES
BUV_1090934



f PORTE CLAPET THERMO/
PREB/BIGLAC

BUV_1090938

f 2 ECROUS PAPILLONS
TH + 2 RONDELLES

BUV_1090948

f RACC. DROIT LT MM 1/2
Rallonge laiton l. 55 mm

BUV_A829



f BOITIER COMPLET S4


BUV_1090862

f PALETTE HORIZ S4H

BUV_1090864

f VIDANGE RECT PREBAC

BUV_1090874



f 2 MOYENNES EPINGLES

BUV_1090974

f 2 GRANDES EPINGLES

BUV_1090975

f TRANSFO 230/24V 200VA

BUV_A503



f FLOTTEUR LAC5
BUV_1090861



f FLOTTEUR BIGCHO 2
LAC 10
BUV_1090992



f KIT ROBINNETERIE
PREBAC
BUV_A603



f ROB LAKCHO
CALDO5 PREBAC
BUV_1090987



f 2 JOINTS DE BOUCHON
THERMO MULTI
BUV_1091036



f KIT TOUS JOINTS
THERMOLAC
BUV_1090979



f CABLE CHAUFFANT 2M
BUV_C140



f CABLE CHAUFFANT 4M
BUV_C141



f Peroxyde 50 30Kg

Péroxyde 50 est un produit à base de peroxyde d'hydrogène 50 % stabilisé (produit de qualité alimentaire).

FARAGO OXYD 50 s'utilise pour la décontamination des eaux de boissons.

[DESINF_0308401](#)



f SANO 2

1er dioxyde de chlore en pastilles effervescentes facile à manipuler, efficace dans tous les types d'eau, ne donne pas de goût ni d'odeur à l'eau, non corrosif pour le matériel. SANO-O2 est un désinfectant à large spectre d'efficacité: bactéries, virus, champignons, protozoaires, algues, spores.

Présentation : seau de 8 sachets de 500 gr (125 pastilles).

[DESINF_SANO](#)



f Kenochlor 100

Keno chlore est utilisé pour la potabilisation des eaux de boisson.

Il a des propriétés oxydantes favorables à la destruction des matières organiques.

Composition : Teneur en chlore actif 130g/l.

Application : 2 à 3 % dans la réserve de la pompe doseuse.

[DESINF_02.0092.20.0005433 10 L](#)
[DESINF_02.0092.25.0005433 25 Kg](#)



f KenoXpro A

Supprime les biofilms dans les canalisations (ca-fe-mg,etc). Efficacité prouvée à tous types de pH de 4 à 11°. Diminution de la prolifération microbienne de l'eau, efficace contre Colibacilles, Salmonelles et Clostridiiums.

[DESINF_00.0716.24.0004904 18 L](#)



f KenoXpro B

Keno X Pro est une solution à deux composants où Keno X Pro B joue le rôle d'activateur pour Keno X Pro A.

Une fois A et B mélangés, Keno X Pro A+B produit une solution de dioxyde de chlore.

[DESINF_00.0717.12.0004902 2 L](#)



f Peroxoclean

La désinfection des eaux de boisson !

Peroxoclean s'utilise pour la désinfection des eaux de boisson aux mêmes doses que Cid Clean. Ce produit est à base d'hydrogène stabilisé et enlève toutes traces de calcaire.

Peroxoclean ne laisse pas de résidu dans le lait ni dans la viande.

[DESINF_01.0020.24.0001939 20 L](#)

*Maîtriser la qualité bactériologique de son captage ne s'improvise pas !
Faites appel au GDS*

**Un captage
de qualité**

**Une installation
bien conçue**

**La surveillance
et le contrôle**

**Un traitement
adéquat**



L'action sanitaire ensemble

GDS
Allier

AUDITS DE VOS OUVRAGES DE CAPTAGES

PRÉLÈVEMENTS

COMMENTAIRES RÉSULTATS ANALYSES

CONSEILS TRAITEMENTS

CONSEILS AMÉNAGEMENT



Votre
interlocuteur
FARAGO près
de chez
vous

CLÔTURES



f MaxiBox P350

Un électrificateur performant dans un boîtier compact conçu pour contenir une batterie de 12 V ; pour tous domaines d'application, même en cas de végétation abondante sur la clôture et pour les espèces animales difficiles à contenir.

Câbles clôture et terre incl.
Energie stockée : 4,6 joules

CLOT_144300



f MaxiBox P450

Un électrificateur MaxiBox performant dans un boîtier compact conçu pour contenir une batterie de 12 V ; pour tous domaines d'application, même en cas de végétation abondante sur la clôture et pour les espèces animales difficiles à contenir, y compris les animaux sauvages.

Câbles clôture et terre incl.
Energie stockée : 6,5 joules

CLOT_144400

f Module solaire 65W

Avec support pour MaxiBox, câbles de connexion pour MaxiBox inclus, cadre robuste en aluminium, recommandé pour P 450

CLOT_144450



f MaxiBox P250

Un électrificateur performant dans un boîtier compact conçu pour contenir une batterie 12 V. Pour tous domaines d'application, même en cas de végétation sur la clôture.
Câbles clôture et terre incl.
Energie stockée : 2,6 joules

CLOT_144200



f Module solaire 20W

Module solaire 20 W avec support pour P250

CLOT_144220



f Module solaire 40W

Module solaire 40 W avec support pour P250/P350

CLOT_144250





f Electrificateur P1

Electrificateur combiné PATURA très efficace pour petits périmètres avec peu de végétation et pour animaux domestiques; protection contre la décharge profonde; adaptateur 230 V et câble de raccordement 12 V

CLOT_147110 P1-0,7 joules
 CLOT_147210 P2-1,4 joules
 CLOT_147310 P3-2,7 joules
 CLOT_147410 P4-4,5 joules
 CLOT_147500 P5-6,3 joules



f Electrificateur P1000

Electrificateurs PATURA sur secteur 230 V; parfait pour des clôtures courtes pour bovins, chevaux ou animaux domestiques; avec voyant lumineux indiquant le fonctionnement du poste, adaptateur secteur inclus.

CLOT_141000 P1000-0,75 joules
 CLOT_142000 P2000-1,5 joules
 CLOT_143000 P3000-2,7 joules
 CLOT_144040 P4000-5,8 joules
 CLOT_145520 P5000-14 joules



f Electrificateur P1500

Electrificateur PATURA multifonctions avec une technologie de dernière génération pour des clôtures courtes avec faible végétation pour bovins et chevaux. Contrôle de clôture et de batterie à 5 niveaux; commutateur séquentiel à 6 niveaux; protection contre la décharge profonde; adaptateur 230 V, câble de raccordement 12 V et câbles de terre et de clôture inclus.

CLOT_142100 P1500-1,4 joules
 CLOT_142200 P2500-2,7 joules
 CLOT_142300 P3500-4,5 joules
 CLOT_142400 P3800-6,3 joules
 CLOT_145410 P4500-9 joules




f Electrificateur P4600

Electrificateur PATURA multifonctions équipé de la technologie MaxiPuls pour de longues clôtures avec végétation abondante pour bovins, ovins, chevaux et contre animaux sauvages; contrôle clôture et batterie à 10 niveaux; mode de réglage à 6 niveaux; protection contre la décharge profonde; écran digital avec affichage contrôle clôture, prise de terre et batterie; adaptateur secteur, câble de raccordement 12 V en inox et câbles de raccordement terre et clôture inclus.

Energie stockée : 9 joules

CLOT_145910



f Electrificateur P6000

Electrificateur Patura multifonction équipé de la technologie MaxiPuls pour de longues clôtures avec végétation abondante pour bovins, ovins, chevaux et contre animaux sauvages. Contrôle clôture et batterie à 10 niveaux. Protection contre la décharge profonde. Adaptateur secteur. Câble de raccordement 12 V inclus.

Energie stockée : 20 joules

CLOT_145910



f Electrificateur P8000

Electrificateur le plus puissant et le plus performant de la gamme PATURA; parfait pour des conditions et des périmètres de clôture extrêmes; équipé de la Technologie Tornado Power TM et d'une régulation de puissance active avec option télécommande (vendue séparément).

Energie stockée : 21 joules

CLOT_145910



f Prise secteur GSM

Permet d'allumer et d'éteindre l'électrificateur via l'application installée sur le smartphone (Android/iOS), sur PC Windows ou Mac.

Capteur de température inclus; contrôle de la température et de la consommation électrique sans frais supplémentaire; carte SIM intégrée; alarme en cas de panne de courant (gratuit pendant une période de 365 jours, payant par la suite); utilisation en intérieur selon IP20; permet d'allumer et d'éteindre tous les équipements électriques (230 V / max. 16 A)

Un réseau mobile doit être disponible.

CLOT_156311



f Détecteur de pertes

Voltmètre numérique et ampèremètre, il permet une analyse exacte des pertes sur la clôture; affichage rétro-éclairé; signal sonore en cas de tension sur la clôture. Parfait pour usage sur fils, utilisable dans certaines conditions sur fils électro-plastiques, inapproprié à l'emploi sur cordes ou rubans.

CLOT_150901



f Alarme clôture GSM

Surveillance de la clôture 24 heures sur 24 avec votre smartphone; peut être connecté n'importe où sur la clôture; prêt à l'emploi.

Set complet: dispositif de surveillance de la clôture, batterie au lithium-ion, chargeur 230 V, câble de charge 12 V, tige de mise à terre, câble de raccordement clôture et terre, carte SIM intégrée.

Application gratuite pour Smartphone (Android/iOS), Windows et Mac

Transfert de données Alarm-Plus gratuit pendant 12 mois inclus.

CLOT_156310



f Alarme clôture

Un flash signale une baisse de tension sur la clôture; visible jusqu'à 1,5 km; 2 seuils de déclenchement. S'accroche à du fil, fil électro-plastique ou ruban de clôture (ne nécessite pas de mise à la terre)

CLOT_150401



f Télécommande

Télécommande pour P 4600, P 6000 et P 8000, avec détecteur de pertes incorporé qui sert de voltmètre numérique et d'ampèremètre. Parfaite pour usage sur fils, utilisable dans certaines conditions sur fils électro-plastiques, inappropriée à l'emploi sur cordes ou rubans

CLOT_151001



f Voltmètre numérique

L'appareil de mesure de tension idéal, doté d'une tige de terre et d'un point contact sur le fil. Indispensable pour le contrôle de la clôture et de la prise de terre, la détection des pertes et le contrôle de l'appareil; avec une fonction capable de simuler le contact d'un animal avec la clôture. Modèle breveté.

CLOT_150302



f Pile alcaline

La pile sèche écologique pour les clôtures, avec une courbe de tension constante pour que la capacité de l'appareil reste optimale.

CLOT_190500 9V/55Ah
 CLOT_190700 9V/75Ah
 CLOT_191000 9V/100Ah
 CLOT_191200 9V/120Ah
 CLOT_191400 9V/160Ah
 CLOT_191500 9V/175Ah
 CLOT_192000 9V/200Ah



f Batterie spéciale

La batterie avantageuse pour les électrificateurs sur batterie 12 V; livraison sans acide, préchargée à sec.

CLOT_133400 12V/45Ah
 CLOT_133500 12V/84Ah
 CLOT_133510 12V/125Ah
 CLOT_191200 9V/120Ah



f Boîtier de transport

Boîtier de transport avec couvercle amovible. Grâce à ses petites dimensions, il est particulièrement adapté aux transports fréquents.

CLOT_900200 ouvert
 CLOT_900201 fermé



f Boîtier antivol

Boîtier antivol pour électrificateurs Patura avec câbles de raccordement et piquet de terre.

CLOT_900301 boîtier
 CLOT_161903 piquet



f Parafoudre

Se monte sur un mur ou sur un piquet de clôture. Protège votre électrificateur en détournant l'éclair dans le sol.

CLOT_164801



f Parasurtenseur

Protège votre électrificateur sur secteur des dommages de la foudre suite à une surtension de la prise de courant; à brancher tout simplement entre la prise de courant et la fiche de l'électrificateur

CLOT_164901



f Interrupteur multiple

Interrupteur pour allumer, éteindre ou basculer d'une clôture à l'autre.

CLOT_160702



f Bentonite

Pour une prise de terre parfaite, même lorsque les conditions sont particulièrement défavorables.

CLOT_161606



f Piquet de terre

Piquet en T, fer galvanisé, livré avec vis en acier inoxydable pour la jonction du câble de terre.

CLOT_161800 1m
CLOT_161801 1,50m
CLOT_161802 2m



f Piquet bois Ø10 cm

Idéal comme piquet intermédiaire lorsque les clôtures permanentes décrivent une légère courbe.

CLOT_175150 1,75m
CLOT_200150 2,00m
CLOT_225150 2,25m
CLOT_250150 2,50m



f Piquet fibre de verre

En résine de polyester renforcée à la fibre de verre, 10 x 8 mm; durée de vie quasiment illimitée; avec bêche et pointe intégrée; 2 isolateurs inclus

CLOT_111520 1,10m
CLOT_116020 1,60m
CLOT_225150 2,25m
CLOT_250150 2,50m



f Isolateur clôture

Isolateur robuste en plastique, résistant aux UV, montage avec crampons ou vis ; noir.

CLOT_167325 x25
CLOT_167365 x150
CLOT_167366 x1000



f Isolateur annulaire

Isolateur annulaire avec filetage à bois ; diamètre 6mm.

CLOT_101725 x25
CLOT_101760 x100
CLOT_101781 x250



f Isolateur annulaire à distance

Filetage à bois; pour fils électro-plastiques avec tige métallique 20 cm.

CLOT_101610 x10



f Isolateur pour poignée

Triple ancrage avec plaquette d'ancrage galvanisée à chaud, vis de connexion pour un câble doublement isolé haute tension et 2 vis à bois

CLOT_102604 x4



f Isolateur poignée standard

Isolateur pour poignée standard, noir, filetage à bois.

CLOT_102504 x4



f Piquet acier

diam. 7 mm; bêche doublement soudée, taillée en pointe, grand isolateur queue de cochon.

CLOT_164220



f Super isolateur de traction

Isolateur pour début et fin de ligne, approprié aux fortes tractions ; plastique renforcé avec fibre de verre ; blanc

CLOT_167806 x6
CLOT_167825 x25
CLOT_167860 x100



f Isolateur de traction porcelaine

Isolateur pour début et fin de ligne, approprié aux fortes tractions.

CLOT_169203 x3
CLOT_169210 x10
CLOT_169250 x50



f Isolateur poulie d'angle

Isolateur de coin approprié aux fortes tractions.

CLOT_167403 x3
CLOT_167410 x10



f Isolateur à distance

5 Isolateurs à distance fait d'acier rond avec queue de cochon; également pour rubans jusqu'à 40 mm; longueur 25 et 40 cm pour fixation directe à un poteau (fixé avec un crampillon); isolateur à distance double sur le poteau (fixé avec deux crampillons)

CLOT_166105 25 cm
CLOT_166205 40 cm
CLOT_166505 80 cm



f Isolateur queue de cochon

Isolateur queue de cochon pour fils électrique et cordes pour piquet.

CLOT_251825 x25



f Pince clôture

Pince robuste pour la pose de clôtures; manches isolés ; version professionnelle avec marteau, mâchoires de serrage parallèles et cisaille pour fil d'acier.

CLOT_522001



f Cable double isolé

Résistant à la haute tension, mono-conducteur, âme d'acier de diamètre 2,5 mm gainée d'aluminium. Double isolation ; résistance: 0,035 Ohm/m

CLOT_161050 50 m
CLOT_161060 100 m
CLOT_161070 200 m



f Cable haute tension alu

Double isolation, âme d'acier de diamètre 2,5 mm gainée d'aluminium. Pour raccords terre ou clôture de plus de 50 m de longueur presque sans perte; résistance: 0,011 ohm/m

CLOT_161160



f Pince tendeur Grippel

Pour tendre du fil d'acier de 1,6 mm et 2,5 mm avec raccord Grippel; mesure de tension intégrée.

CLOT_190250



f Fil d'acier

Fil d'acier zingué riche pour clôture permanente. Longue durée de vie et très haute résistance à la rupture. Très haute conductibilité.

CLOT_191600 1,6 mm/315 m
CLOT_191610 1,6 mm/1575 m
CLOT_167860 2,5 mm/625 m



f Fil plastique Tornado

1 conducteur en cuivre, diam. 0,30 mm et 5 conducteurs en inox, diam. 0,20 mm

CLOT_180501 200 m
CLOT_180601 400 m
CLOT_180701 1000 m



f Fil Tornado XL

3 conducteurs en cuivre, diam. 0,30 mm et 8 conducteurs en inox, diam. 0,20 mm

CLOT_181001 200 m
CLOT_181101 400 m
CLOT_181201 1000 m



f Fil Tornado XXL

3 conducteurs en cuivre, diam. 0,30 mm et 6 conducteurs en inox, diam. 0,20 mm

CLOT_181500 200 m
CLOT_181600 400 m
CLOT_181700 1000 m



f Corde Tornado

1 conducteur en cuivre, diam. 0,30 mm et 5 conducteurs en inox, diam. 0,20 mm

CLOT_182501 200 m
CLOT_182601 500 m



f Corde Tornado XL

3 conducteurs en cuivre, diam. 0,30 mm et 8 conducteurs en inox, diam. 0,20 mm

CLOT_183001 200 m
CLOT_183101 500 m



f Corde Tornado XXL

3 conducteurs en cuivre, diam. 0,30 mm et 6 conducteurs en inox, diam. 0,20 mm


CLOT_183500 200 m
CLOT_183600 500 m



f Ruban Tornado

1 conducteur en cuivre, diam. 0,30 mm, et 5 conducteurs en inox, diam. 0,20 mm

CLOT_186501 200 m
CLOT_186601 400 m



f Filet électrifié

Filet électrifié de 1,12 m de hauteur pour poules, oies et dindes.

CLOT_111200 50 m



f Kit poignée de porte corde

Chaque kit comprend 1 poignée, des isolateurs et 3 m de corde électrique élastique / ou 5 m de ruban.

CLOT_641202



f Poignée compensateur de traction

Avec ressort et compensateur de traction.

CLOT_639600 crochet x1
CLOT_639605 crochet x5
CLOT_639700 oeillet x1
CLOT_639705 oeillet x5



f Poignée ressort

Poignée avec ressort, noir.

CLOT_639100 crochet x1
CLOT_639200 oeillet x1



f Kit porte-ressort inox

la porte pratique ; extensible jusqu'à 5 m ; set complet avec 1 poignée, 1 isolateur poignée et 1 isolateur annulaire.

CLOT_640010 x1



f Poignée multifonctionnelle

Pour la mise en place des fils électro-plastiques, des cordes et des rubans sous ou hors tension.

CLOT_639090



f Adaptateur pour isolateur

Facilite le vissage à la perceuse des isolateurs annulaires sur piquets en bois tendre.

CLOT_158901 plastique
CLOT_158910 métal



f Enrouleur Pro

Enrouleur de rappel professionnel pour un usage quotidien. Installation rapide de portes modulables et séparations le long des prés, des allées et des paddocks. Le ruban de 20 mm s'enroule automatiquement et est ainsi protégé dans l'enrouleur. Isolateur et poignée compris.

CLOT_641310 10 m
CLOT_641311 20 m



f Ressort de tension

Modèle robuste pour fil d'acier 2,5 mm et fil HippoWire. Le montage du ressort réduit la tension sur le fil et les piquets de coin. Il assure la régulation thermique et assouplit la clôture.

CLOT_162700



f Raccord fil

Pour fils d'acier entre 2,00 et 3,25 mm et HippoWire.

CLOT_190105 x5
CLOT_190120 x20



f Tendeur cranté

Pour tendre les fils lisses non conducteurs.

CLOT_164600 x1
CLOT_164602 x10



f Clé Tendeur cranté

Pour une utilisation aisée des tendeurs rotatifs.

CLOT_164630 x1



f Tendeur rotatif

En alu; pour tendre ou détendre rapidement fils ou cordes sans les couper.

CLOT_164303 x3
CLOT_164325 x25



f Clé tendeur rotatif

Galvanisée; sert à utiliser le tendeur rotatif; conseils d'utilisation à gauche.

CLOT_644000



f Dérouleuse de fil

Pour un déroulage facile des fils d'acier, HippoWire et fils lisses. Avec pied de support à enfoncer directement dans le sol.

CLOT_152800



f Raccord de jonction

Nouveau revêtement anticorrosion; pour jonction électr. transversale de plusieurs fils ou raccordement d'un fil de clôture à la ligne.

CLOT_160605 x5
CLOT_160625 x25



f Boulon d'assemblage

Nouveau revêtement anticorrosion; parfait pour raccorder, bloquer et établir des jonctions transversales de cordes.


CLOT_169505 x5
CLOT_169525 x25



f Cable raccordement

Connecte aux batteries 12 V les électrificateurs combinés et multifonctions PATURA suivants : P1 à P5; P1500 à P6000.

CLOT_9187225



L'installation se compose de 5 éléments principaux :

- 1- l'électrificateur envoie des impulsions électriques régulières.
- 2- le fil de clôture transporte le courant le long de la clôture. Des isolateurs empêchant le courant de passer dans le sol.
- 3- au contact de la clôture, le courant passe dans le corps de l'animal.
- 4- le courant passe par la terre.
- 5- les piquets de terre renvoient le courant à l'électrificateur.




Votre
interlocuteur
FARAGO près
de chez
vous

CONTENTION

[43]

www.farago-allier.fr



f Barrière à césarienne

Larges accès aux flancs et bas ventre de l'animal. Aucun cadre gênant lorsque le passage inférieur est ouvert. Ouverture rapide avec verrou à ressort. Egalement pour animaux lourds et de grande taille.

CONT_322028



f Ratelier circulaire

Râtelier circulaire Pro 12 places, attelage 3 points renforcé.

Diamètre intérieur : 2,10 m.

Diamètre extérieur : 2,32 m.

À utiliser uniquement en pâturage.

Livré en kit. 3 segments.

CONT_303525



f Râtelier Pro à arceaux

12 places, adapté à toutes les races bovines, également recommandé pour les bêtes à cornes, attelage 3 points, double renfort d'auge.

Dimensions int. 2,00 x 2,05 m, hauteur d'auge 76 cm, toit réglable en hauteur, livré en kit avec schéma de montage

CONT_303530



f Râtelier autoserrant

Avec panier mobile

- Dimensions intérieures : 1,88 x 1,50 m,
- Diam. maximal d'une balle : 1,40 m,
- Hauteur de l'auge : 51 cm,
- Cornadis pendulaire pour minimiser les pertes de fourrage,
- Distance entre les barres : 17,5 cm,
- Attelage 3 points,
- Avec toit (protection des coins incl.) et auge,
- Livré en kit avec schéma de montage.

CONT_303553



f Nourrisseur pour agneaux

- Nourrisseur automatique pour agneaux avec largeur de passage de tête réglable
- Avec châssis et timon
 - Passages de têtes à ressort pour une sécurité maximale
 - Réglage continu des ouvertures, largeur max : 20 cm
 - Encolure réglable de 9 à 18 cm
 - Hauteur du réservoir : 46 cm; largeur du réservoir : 45 cm

CONT_372513 1,25 m 6 places
CONT_372524 2,40 m 12 places



f Auge multi-usages

- Plastique traité anti-acides et anti-fermentation
- Aucun angle vif pour un nettoyage aisé
 - Adhésion parfaite au sol, sécurité anti-retournement.

CONT_333500 1 m
CONT_333501 1,5 m
CONT_333502 2 m

f Nourrisseur pour veaux

Nourrisseur à veaux pour suspension sur panneaux.
Ouverture du toit bidirectionnelle.
Contenance : 190 litres

CONT_303555



f Ratelier rond 28 places

- Diamètre intérieur : 1,70 m
- Composé de 2 demi-cercles maintenus par une barre de raccordement
 - Pour balles rondes jusqu'à Ø 1,40 m
 - Largeur d'encolure: 18 cm
 - Hauteur totale : 0,90 m, hauteur tôle : 0,30 m
 - Diamètre du tube : 25 mm
 - Cadre : 25 x 25 mm
 - Entièrement galvanisé à chaud


CONT_373520



f Nourrisseur agneaux circulaire

Hauteur de l'auge réglable de 0,35 à 0,70 m
Périmètre de l'auge : 3,80 m.
Hauteur : 1 m. Diamètre : 1,30 m.
Ouverture du dosage réglable. Forme arrondie de l'auge en plastique, pas de risque de blessure pour l'animal. Idéal pour granulés et flocons de céréales.

CONT_372600





f Cage de contention

Cage de contention A 8000
Entièrement galvanisée
Porte de contention à encadre réglable
en continu A3500
3 portes de chaque côté
Double serrage latéral parallèle
Porte arrière coulissante
Chaîne de fixation comprise

CONT_302800

Service Bâtiment

Farago Allier vous propose un accompagnement
dans vos projets bâtiment.



04 70 35 14 30

faragoallier@faragofrance.fr



Votre
interlocuteur
FARAGO près
de chez
vous

**SOINS AUX
ANIMAUX**

[47]

www.farago-allier.fr



f Alios Express 134

L'Ecorneur autonome à gaz Alios Express Farming, permet d'écorner vos bovins jusqu'à 4 semaines, de façon simple et efficace. Sans fil, l'écorneur à gaz Alios grâce à sa cartouche de gaz, offre une autonomie de ± 2 heures. 5 secondes par corne sont suffisantes grâce à sa puissance de 350 W.

ECORN_DIE08A



f Recharge gaz

Cartouche de gaz de recharge pour écorneur Portasol.

ECORN_1753



f Portasol III

Pour un écornage rapide et efficace, alimenté à gaz avec citerne à gaz, température 600°C, en 30 à 40 secondes à la température d'utilisation
Livrée en valise, gaz non fourni !

ECORN_1752



f Recharge gaz

Cartouche de gaz de recharge pour écorneur Arkos et Alios.

ECORN_DI18K



f Arkos Express 144

Fonctionne dans **toutes les positions**.

Très léger (550 g avec sa cartouche) et compact, il est le produit idéal pour l'éleveur qui souhaite entretenir son cheptel dans les meilleures conditions d'hygiène possibles.

Sa panne réversible (Ø int. 17 et 19 mm) permet de s'adapter au mieux aux interventions sur chaque bovin.

Sans fil, il offre une autonomie d'environ 2 heures.

ECORN_DI18AN

4 étapes à respecter pour un bon écornage

TONDRE LA TÊTE DU VEAU AFIN DE BIEN DÉLIMITER LES CORNILLONS ET DE NE PAS BRÛLER EN PRIORITÉ LE POIL.

BRÛLER LES CORNILLONS, SEULEMENT QUELQUES SECONDES SUFFISENT.

VÉRIFIER QUE TOUTES LES VEINES QUI ALIMENTENT LE CORNILLON SOIENT BIEN BRÛLÉES. POUR CECI, IL SUFFIT DE FAIRE BOUGER LA PEAU AUTOUR DE CELUI-CI, SI LE CORNILLON NE SUIT PAS LA PEAU : LES VEINES SONT CORRECTEMENT BRÛLÉES.

UNE FOIS TERMINÉ, N'oubliez pas de DÉSINFECTER.



f Bombe Septijet

Solution nettoyante et desséchante à usage externe.

Constitue une barrière contre les bactéries et les infections.

ECORN_002007



f Kenofix Spray

KENOFIX aérosol désinfectant utilisable sur tout type d'animaux (porcs, bovins, ovins, chevaux...).

Le produit crée un film long durée sur la peau, grâce à sa technologie unique « seconde peau ».

ECORN_01.0207.39.0004736



f Embout de recharge

Embout de recharge pour Portasol 3.

ECORN_17520 15 mm

ECORN_17521 19 mm



f Cage de contention veau


Cette cage est idéale dans la manipulation des jeunes veaux allaitants (bouclage, écornage ...). Elle permet de travailler seul, pas de risque de glissade, ni pendaison.

ECORN_CMAZ



**Demander
une démonstration,
un conseil !**

ÉBOURGEONNAGE ET ÉCORNAGE



L'écornage et l'ébourgeonnage sont des pratiques douloureuses qui sont fréquemment réalisées sur le bétail pour en faciliter la manipulation. Afin de réduire la douleur causée par de tels procédés, il est recommandé d'utiliser une combinaison d'anesthésie locale et d'analgésie systémique avec AINS (anti-inflammatoire non stéroïdiens). Rapprochez-vous de votre vétérinaire.



f Tondeuse Ovin Constanta 4

Grâce à sa technologie de moteur éprouvée, le système constanta 4 bénéficie d'une puissance énorme : la tondeuse constanta 4 résiste même lorsque les poils des animaux sont emmêlés ou incrustés de saleté. Filtre à air amovible avec fentes d'aération pour éviter toute surchauffe. Tondeuse nouvelle technologie pour une dynamique d'aération de la tête.

MATOS_18993



f Tondeuse Heiniger

Heiniger XPERIENCE 2-Speed tondeuse pour bovins et chevaux. Son faible poids et sa forme ergonomique empêchent une fatigue précoce des poignets et facilitent ainsi la tonte.

MATOS_100272001



f Tondeuse

Cette tondeuse fonctionnant sur batterie, puissante et très silencieuse. Grâce à son fonctionnement très régulier, ce modèle est particulièrement recommandé pour les animaux jeunes et nerveux. Idéal pour l'écornage.

ECORN_18267

ECORN_18268 avec peigne petits animaux



f Tondeuse Aesculap

La nouvelle tondeuse sur batterie d'Aesculap équipée de batteries lithium-ion et dotée d'un design ergonomique et élancé. Bonum convient aussi parfaitement aux petites mains et séduit par son petit poids, son faible niveau sonore et la longévité de sa batterie !

La tondeuse Bonum est également équipée d'un système intelligent de batterie lithium-ion. D'une part, la technologie de batterie protège l'appareil contre la surchauffe et désactive le fonctionnement de l'appareil jusqu'à son refroidissement en cas d'une température de batterie de plus de 50 °C. D'autre part, le chargeur renseigne sur l'état de la batterie avec deux témoins LED.

MATOS_GT834



f Peignes Premium

Géométrie de lame optimisée avec tranchant concave. Meulabilité améliorée et durabilité du matériau pour une durée d'utilisation plus longue. Peigne en acier d'outil sélectionné avec doucissage spécial.

MATOS_100242SET

MATOS_100244SET

MATOS_100257SET



f Huile tondeuse

Pour tondeuses en utilisation longue durée. Pour tous les organes mobiles de la tondeuse. Convient à toutes les marques.

MATOS_1850489 500 ml



f Coolspray

Refroidit, lubrifie et nettoie, améliore la tonte et garde les peignes affûtés, éloigne poils et crasse.

MATOS_18952



f Vêreuse VINK modèle «Bayern»

Cette vêreuse est adaptée pour les mises bas en position couchée ou debout. Taille de 180 cm avec leviers de commande pour traction alternée. Spéciale pour les races d'animaux à viande.

MATOS_1047



f Vêreuse HK 2060

Cette nouvelle conception est facile d'utilisation, assure une parfaite tenue et évite les dérapages. Grande robustesse du tube cranté renforcé, long. 180 cm.

Mécanisme 2060

- limitation de la puissance de traction réglable sur plusieurs niveaux pour une traction contrôlée sans risque
- poignée ergonomique en D pour une prise facile et sûre
- deux crochets latéraux pour une traction simultanée
- le mécanisme est débrayable immédiatement dans toutes les circonstances d'intervention
- étrier basculant pour une adaptation flexible
- mécanisme en aluminium

MATOS_102060



f Gants de vêlage

Longueur 90 cm orange. Gants de vêlage renforcés 100% polyéthylène. Boite de 100.

MATOS_15364



f Lacs de vêlage

Lacs de vêlage pour vêreuse HK.
Lacs de vêlage pour vêreuse Vink.
Pattes en nylon pour vêreuse à treuil.

MATOS_103 HK

MATOS_101123 pattes

MATOS_101104 Vink



f Gel de vêlage

Gel vêlage pour lubrification des mains et bras lors d'interventions rectale et vaginale. Il est particulièrement recommandé pour toutes interventions gynécologiques et obstétricales.

MATOS_101212110



f Blouse de vêlage

Modèle adapté pour les soins des animaux. Pour vêlages-inséminations. Blouse de vêlage de 135 cm manches longues. Usage unique.


MATOS_3427



f Pessaire

Pessaire pour moutons en PVC avec ficelle d'attache.

MATOS_101112 x4



f Epingle

Elles permettent le maintien de l'appareil utérin après un prolapsus. Nickelées. Taille: 8 cm avec oeillet.

MATOS_101114A x5 ovin

MATOS_101113A x5 bovin



f Bandage prolapsus

En cuir, il permet de maintenir l'appareil utérin en place en cas de prolapsus.

MATOS_101110



f Lève-bovin Profi

Modèle polyvalent utilisable avec des animaux de race laitières ou allaitantes. L'élévateur gros bovins a une ouverture maximale 100 cm. Pour bovins jusqu'à 1500 kg.

MATOS_1068



f Lève-bovin

Pour relever et soutenir des bovins affaiblis. Points de compression nettement moindres du fait de la large assise. Réglage pour diverses tailles. Pour bovins jusqu'à 1000 kg.

MATOS_1066



f Réanimateur pour veaux

Ce réanimateur est muni d'un masque d'aspiration pour aspirer le mucus et dégager les poumons et d'un masque de réanimation permettant d'insuffler de l'air dans les poumons.

MATOS_MS14




f Réfractomètre

Le réfractomètre est un instrument optique qui permet d'évaluer en quelques secondes la qualité du colostrum (concentration en anticorps). Son utilisation est très simple et rapide. Le réfractomètre est plus robuste que le colostromètre.



MATOS_REFRA

Evaluation du colostrum



BRIX (%)	Densité colostromètre	Qualité colostrale
< 17 %	< 1035	Très pauvre
18-23 %	1035-1046	Pauvre
24-30 %	1046-1066	Bon
> 30 %	1066-1076	Très bon

BRIX (%)	Densité colostromètre	Qualité colostrale
< 15 %	< 1032	Très pauvre
15-25 %	1032-1050	Pauvre
25-30 %	1050-1060	Bon
> 30 %	> 1060	Très bon



BRIX (%)	Densité colostromètre	Qualité colostrale
< 15 %	< 1032	Très pauvre
15-25 %	1032-1050	Pauvre
25-30 %	1050-1060	Bon
> 30 %	> 1060	Très bon



f Thermomètre

Thermomètre électronique 18 cm.
Affichage digital de 32° à 43° C.
Une sonnerie indique la bonne température. Thermomètre livré avec étui rigide, ce qui permet de mieux le protéger.

MATOS_2136 sonde rigide

MATOS_2137 sonde souple



f Couverture Premium

Garde la chaleur grâce à une couche de mousse. Matériau 4 couches fortement imperméable (jusqu'à 5 000 mm) et respirant particulièrement doux et robuste. Excellente coupe et taille ajustable flexible grâce à une bavette à crampons ventrale réglable, à des sangles de jambes et des fermetures en Velcro à la poitrine. Lavable en machine à 30 °C.

Les couvertures pour veaux ne sont pas adaptées à la stabulation collective.

MATOS_14158



Les couvertures pour veaux renforcent les défenses immunitaires lors des problèmes de diarrhées et autres affections néonatales. De plus quand la température descend en dessous de + 10 °C, le risque de maladie augmente.



f Calf drencher

Pour l'administration de lait, de liquides ou d'électrolytes aux veaux. Avec fermeture de capot et sonde pour le drenchage incluse. Peut également être utilisé comme bouteille pour aliments liquides. Le Calf Drencher est en PVC non toxique, gradué.

MATOS_14695



f Biberon

Biberon de démarrage pour le colostrum.
Il est conseillé de commencer avec une tétine jaune pour plus de souplesse. Capacité 3 L.

MATOS_MB40Y veau

MATOS_MB34Y agneau



f Poche colostrum

Ce pack de démarrage contient différentes poches à colostrum livré avec ses accessoires.

MATOS_CO422B x10



f Tétine pour veaux

Tétine pour veau avec une perforation en croix.
En caoutchouc naturel.
Longueur: 100 mm. Pour seau à veau.

MATOS_147 x5



f Tétine biberon agneau

100 % caoutchouc

MATOS_2710



f Tétines Milk bar

Tétine permettant un débit restreint et une salivation optimale des jeunes animaux pour une bonne digestion et une forte résistance aux infections. Bout inversé concave prévenant les irritations et les blessures de la bouche. S'utilise sans valve ni clapet. Changer la tétine tous les 250 repas.

MATOS_MB01 colostrum veau x5

MATOS_MB10 veau X10

MATOS_MB15 ptt ru x5

MATOS_MB06 colostrum agx x5



MATOS_MB26 6 tétines 36 L
MATOS_MB22 10 tétines 60 L
MATOS_MBA20K 1 tétine 3 L

f Seau Milk Bar

Fabrication dans un polyéthylène 100 % UV stabilisé et approuvé pour l'alimentation. Les seaux Milk bar sont résistants et durables.

Permettent de recréer une tétée naturelle. La tétine doit suivre la croissance de l'animal (la règle : 1 tétine = 1 veau), elle permet une bonne salivation du veau (débit moyen 1 litre en 3 minutes) ce qui réduit les diarrhées alimentaires, les pneumonies, et évite les succions. Modèles veaux et petits ruminants.



f Bac allaitement

En PVC, très robuste, livré sans couvercle, il convient pour l'alimentation de 7 agneaux/chevreaux.

Fourni avec support, tétines et clapets. Capacité de 15 litres.

MATOS_MB16V

f Chauffe-lait

Chauffe-lait dernière génération, associant gain de temps et d'énergie. Il permet de réchauffer très rapidement de petites quantités. Il possède un revêtement spécial pour un entretien facile. Le réchauffe lait express permettra un gain de temps et d'énergie non négligeable. L'élément de chauffe est en fonte d'aluminium.



MATOS_14150

f Tétine flottante

Socle plongeant en aluminium avec tétine extrêmement rapide à ouvrir grâce au montage en baïonnette, améliorant l'hygiène, facile à nettoyer.



MATOS_1415

f Trusti tuber veau

Développé par un vétérinaire, le Trusti Tuber réduit significativement le stress et l'inconfort du veau.

Le Trusti Tuber à un tube flexible transparent permettant le contrôle de l'écoulement et facilitant le nettoyage.

MATOS_ANT20A



f Trusti tuber petits ruminants

Trusti Tuber sonde d'insertion pour agneaux / chèvres 240 ml.

MATOS_ANT30A



f Speedy drencher

Biberon avec vanne à 3 niveaux poignée ergonomique, idéale pour le démarrage des veaux base large pour une grande stabilité.

Longueur de sonde 48 cm.

MATOS_PT09B



f Peson

Modèle avec écran digital pour une meilleure lisibilité. Calcul automatique de la tare (modèle 100 et 150 Kg). Possibilité de mesure du poids en kg et en Livre. Pesée: 150 kg. Précision 20 g.

MATOS_129051150



f Protecteur de lampe

Avec 6 fentes d'aération pour une meilleure circulation d'air et par conséquent une plus grande longévité de la lampe infrarouge. Protecteur en alu ø 21 cm. Chaîne de suspension (charge max. 20 kg).

MATOS_22290



f Mètre ruban

Mètre longueur 2,5 m. Pour la détermination de poids des bovins et des porcins. Enroulement automatique par simple pression.

MATOS_219



f Bac de pansage

38 x 25 x 11.5 cm. Pour le rangement du matériel de pansage.

MATOS_321776 bleu
MATOS_321777 orange
MATOS_321778 vert

f Vetbag

Sac de transport à la ceinture pratique pour diverses applications d'élevage et de soins vétérinaires.

MATOS_VETB



f Niche individuelle

Le CalfOTel® Plus convient pour l'élevage en extérieur de veaux âgés de 0 à 6 semaines. Le CalfOTel® Plus à une hauteur similaire à celle du CalfOTel® Small. La logette plus longue donne au veau davantage de place et un meilleur abri. La longueur est similaire à celle du CalfOTel® Comfort. Les trois ouvertures de ventilation améliorent le climat dans de la logette, aéré mais sans courants d'air.

MATOS_060450



f Niche collective

Bien souvent, nous voyons chez les veaux une régression de leur état général lorsqu'ils passent en niche collective sous bâtiments. Le CalfOTel® XL-5 est la meilleure solution après les niches individuelles. Vous pouvez éviter ces problèmes en élevant les veaux jusqu'à l'âge de 3 mois dans ce système après leur séjour dans les niches. Cela permet de diminuer les problèmes liés à une transition trop rapide vers l'intérieur. Le système XL-5 présente les mêmes points forts que les niches individuelles CalfOTel®.

MATOS_150050



f Crayon marqueur

Pour marquage rapide des moutons, porcs et bovins etc. Utilisé depuis des années. Etui PVC avec avancée du stick par filetage. Se distingue d'autres fabricants par sa haute qualité. Crayon de marquage d'environ 60 g. Existe en 5 coloris.

MATOS_201 x1
MATOS_201/10 x10



f Poignée spray

système d'aide à la pulvérisation pour l'application confortable des bombes de peinture et de marquage.

MATOS_20170

RAIDEX



f Spray marqueur

Pour marquage des bovins, caprins et porcins. Contenance 400 ml, 3 couleurs disponibles : bleu, rouge, vert, violet, jaune, noir.

MATOS_20152 bleu
MATOS_2015 rouge
MATOS_20152 vert
MATOS_20127 violet
MATOS_20126 noir



f Top Marker

Pour le marquage de vos moutons, disponibles en rouge, vert et bleu.

MATOS_20156 rouge
MATOS_20177 noir
MATOS_20158 bleu

f Boucles

Boucles auriculaires nues pour le marquage des animaux. Existe en plusieurs coloris.

MATOS_108060001 blanc
MATOS_108060008 vert
MATOS_108060006 bleu
MATOS_108060003 rouge



f Tag pen

Feutre marqueur, encre noire indélébile.

MATOS_69000112



f Lecteur APR250

Le lecteur APR 250 portable est un appareil de numérisation RFI ISO Animal, portable, robuste, et facile à utiliser pour lire des boucles d'identification électronique (EID) des animaux d'élevage. Proposant de bonnes capacités de lecture, d'enregistrement, et de gestion des données ainsi qu'une connectivité avancée.

MATOS_APR250

f Lecteur RS 420

Le RS420 : une référence sur le marché, autonome ou connecté à une application, doté d'une très grande autonomie, il possède en outre de nombreuses fonctionnalités (aides au tri, alertes, etc.). Ce produit n'est pas en stock, disponible sous 10 jours, toutefois, il est préférable de nous interroger pour avoir une confirmation du délai.

MATOS_RS420





f Pistolet de drenage

Pistolet de drenage de 50 ml à utilisation manuelle avec valve incluse. Léger et extrêmement robuste, avec démontage et entretien faciles
- tuyau (70 cm) et canules (50 mm, 145 mm) inclus
A remplissage automatique.

INJEC_23611



f Seringue semi-automatique

Seringue semi automatique en métal 25 ml. Poignée en métal, cylindre en polypropylène. Existe en plusieurs modèles.

INJEC_110013025 25 ml

INJEC_110013050 50 ml



f Pistolet drogueur

Dosage réglable, valve anti-retour pour remplissage automatique. Pistolet drogueur avec démontage facile pour nettoyage complet.

INJEC_107070 70 ml

INJEC_107200 200 ml

INJEC_107300 300 ml



f Seringue

Seringue avec haute résistance aux chocs et aux produits. Couvercle, tige, piston, poignée en métal. Graduation dans la masse.

INJEC_23410 10 ml

INJEC_2341/1 20 ml

INJEC_2343/1 30 ml

INJEC_23440 50 ml



f Pistolet ROUX-REVOLVER®

Pistolet avec réglage du dosage par molette. Seringue à fenêtre graduée (uniquement 30 ml et 50 ml). Existe en version Luer-Lock ou à visser et en modèle avec corps et rallonge de 50 cm.

INJEC_235 10 ml

INJEC_232 30 ml

INJEC_234 50 ml



f Guide poussoir

Guide poussoir pour bolus et aimant en cage en acier inoxydable.

MATOS_2129 bovins

MATOS_2747 ovins





f Seringue DEMAPLAST

Seringue économique à usages multiples. Peuvent être bouillies ou stérilisées à froid.



- INJEC_110004005 5 ml
- INJEC_110004010 10 ml
- INJEC_110004020 20 ml
- INJEC_110004030 30 ml
- INJEC_110004050 50 ml
- INJEC_110004100 100 ml



f Bracelet velcro

Très résistant, grande facilité de pose et de dépose. Tenue renforcée. Permet une identification rapide de la vache et du pis (1 patte = 1 trayon). Facilite la mise en place d'un code couleur dans le cas de traitement.

- MATOS_LB02 x5 jaune
- MATOS_LB01 x5 rouge
- MATOS_LB03 x5 bleu
- MATOS_LB04 x5 vert



f Pharmacie

Renforce la sécurité dans la ferme. Conserve les médicaments et les produits chimiques dangereux hors de portée des enfants.

Fabriqué en polyéthylène résistant et durable.

MATOS_MS004



f Pharmacie

Conçue pour le rangement en toute sécurité des produits chimiques, médicaments et nécessaire de premier secours.

Équipé de deux tablettes en aluminium.

Capacité de 60 L.

MATOS_SC02



f Seringues

Seringues jetables, trois pièces, cylindre et piston en PP, bouchon en polyisoprène, sans latex.

- INJEC_21722 3 ml
- INJEC_21700 6 ml
- INJEC_21701 12 ml
- INJEC_21703 30 ml
- INJEC_21704 60 ml



f Aiguilles

Aiguille à usage unique HENKE-JECT®, grande force d'extraction de l'embase de la canule, durée de stérilité de 5 ans.

- INJEC_21727 1,1x30 x100
- INJEC_21729 1,2x40 x100
- INJEC_21724 1,6x40 x100



f Seringue de dosage

Seringue automatique de précision en plastique Premium avec cylindre en plastique haute résistance, avec panier en plastique pour flacons jusqu'à 100 ml.

INJEC_23123 5 ml



f Aiguilles Premium

HSW Canule PREMIUM® avec embout Luer-Lock, affûtage spécial, haute qualité, fabriquée dans un alliage chrome-nickel-acier

INJEC_36102 1x15 x10

INJEC_36107 1,4x15 x10

INJEC_36121 2x35 x10

INJEC_36122 2x40 x10



f Drench Matic

Seringue automatique pour administration orale ainsi que pour le drenchage du cheptel également utilisable comme seringue d'injection. Avec réservoir à dos.

INJEC_27408



f Rallonge pour seringue

Rallonge pour seringue Roux de 40 cm.

INJEC_2319 30 ml


INJEC_319 50 ml



f Barre de vaccination

Pour une injection confortable, utilisable pour toutes les seringues avec raccord Luer-Lock, convient parfaitement aux vaccinations en série, pour augmenter la distance par rapport à l'animal et plus de sécurité d'application.

INJEC_23251



f Aimant céramique

Aimant stomacale pour tous les corps étrangers. Conditionnement : Boite de 12.

MATOS_2114/12



f Entrave à flanc

En métal zingué ou inox, cette entrave est réglable pour différentes tailles d'animaux, évite les ruades.

Les ressorts sont facilement maniables avec broche 9 mm et les rangées de trous décalées de 45° permettent de régler la longueur de manière ergonomique et évitent une ouverture involontaire.

MATOS_111



f Licol pour veau

Ce licol pour veau est fabriqué en nylon de haute qualité. Finition cuir, boucle de serrage.

MATOS_121139



f Lèvocornadis

Le lèvocornadis est la seule solution pour lever les têtes de bovin au cornadis par 2 ou 4 de manière rapide, facile, sans forcer et sans risques de blessures pour l'animal.

MATOS_LE2T

MATOS_LE4T



f Licol en sisal

Avec longe de présentation intégrée, 230 cm, pré noué, idéal pour une prise et une fixation rapide Ø de 18 mm pour faciliter la prise au maximum.

MATOS_29556



Votre
interlocuteur
FARAGO près
de chez
vous

ÉQUIPEMENT

[61]

www.farago-allier.fr



f Brouette

Brouette basculante conçue pour réduire la pénibilité.
En roulage, la charge porte intégralement sur l'essieu.
La cuve PEHD bascule très facilement et complètement. Ses formes épurées facilitent son remplissage et le nettoyage.

BUV_D186 330 L
BUV_D187 600 L



f Rabot

Rabot en polypropylène très résistant. Fiable et durable, il deviendra votre allié pour longtemps. Manche en hêtre avec emmanchement automatique anti-rotation et poignée D.

BUV_A705 53 cm
BUV_A706 66 cm



f Balais-brosse

Balai-brosse avec tête en PVC renforcé fibré et poils synthétiques. Léger, résistant et lavable au jet haute pression. Manche en hêtre.

BUV_A701 32 cm
BUV_A702 55 cm



f Pelle à grains

Rabot en polypropylène très résistant. Fiable et durable, il deviendra votre allié pour longtemps. Manche en hêtre avec emmanchement automatique anti-rotation et poignée D.

BUV_A704



f Balai rond

Balai rond en polyéthylène avec bague de serrage réglable. Manche en hêtre 1,90 m.

BUV_A703



f Pour le crottin

Fourche synthétique à crottin, très légère et solide. Combi pelle plastique et rateau métallique.


BUV_A709



f Mangeoire

Particulièrement solide avec plastique renforcé de fibres de verre, pattes de fixation très robustes, s'adapte à presque tous les dispositifs avec une épaisseur allant jusqu'à 50 mm
Dimensions : 35 cm de profondeur, 1 m de longueur, contenance 42 L.

MATOS_3268#



f Mangeoire sélective

La mini-mangeoire sélective de JFC est une solution parfaite pour nourrir les animaux. D'une capacité de 40 kg, cette unité convient parfaitement pour une utilisation avec les niches à veau de JFC. Un système d'alimentation en libre-service qui conserve les aliments au sec par temps humide.

MATOS_CF80



f Cloche à cadavre

Poignées de préhension sur 2 côtés.
Dimensions :
L : 2400 mm x l : 1300 mm x H : 600 mm
Capacité : 2400 L. Coloris : Vert Mousse

MATOS_CLOCHE0313F



Transport d'Animaux
Vivants

f Plaque transport

Panneau de mise en garde pour le transport d'animaux vivants.

MATOS_29648



f Bac d'équarrissage

Bac équarrissage et couvercle en polyester chargé de fibres de verre. Potence tubulaire galvanisée à chaud. Roues caoutchouc : 2 fixes et 2 pivotantes. Cordelette de 7 m pour actionner le basculement du bac à équarrissage. Colori blanc.

MATOS_BEQ200 200 L
MATOS_BEQ440 440 L
MATOS_BEQ640 640 L
MATOS_BEQ960 960 L
MATOS_BEQ1200 1200 L



f Lave-bottes

Permet un nettoyage et une désinfection parfaite des bottes à l'entrée de votre élevage. Nettoyeur en acier inoxydable.


MATOS_29320



f Brosse d'étable Texas

Fabrication robuste avec ressort intégré. Brosse horizontale flexible dans toutes les directions.

MATOS_29310
MATOS_29305 brosse recharge
MATOS_6033 ressort recharge



f Brosse d'étable

A conception particulièrement robuste de cette brosse garantit un confort d'utilisation élevé, les animaux de différentes tailles peuvent s'y frotter sans problème, l'énorme flexibilité résiste même aux sollicitations exceptionnelles (p. ex. les bonds des animaux).

MATOS_29325
MATOS_29302 brosse recharge
MATOS_29326 support + ressort



f Brosse Happycow

La conception spéciale de la brosse, de forme pendulaire verticale, facilite le nettoyage du pelage de la tête au corps.

La brosse est accessible de tous les côtés et tourne dans toutes les directions et à presque tous les angles, et peut atteindre toutes les parties du corps de l'animal.

Le problème de ruades rencontré avec des brosses conçues à l'horizontale n'existe plus !

MATOS_18860
MATOS_1881 brosse recharge



f Brosse Happycow Duo

Le brossage, le nettoyage et le massage intensif de la tête, du cou, du dos, de la croupe et du flanc ont pour effet de stimuler la circulation sanguine de la peau et le métabolisme.

La machine à 2 brosses permet un nettoyage simultané des flancs et du dos.

MATOS_18820
MATOS_18822 brosse verticale recharge
MATOS_18821 brosse horizontale recharge



f Plaque de grattage

La plaque flexible 40x60 pour un soin du pelage. Facile, souple et sûr : la plaque de grattage et de nettoyage d'une structure douce pour le pelage des chevaux et d'autres animaux. Flexible, elle convient également au montage sur des surfaces droites, en angle ou sur des arbres ou poteaux. Grâce à sa résistance aux produits chimiques, la plaque peut aussi servir au nettoyage et à la désinfection dans des bacs de désinfection des bottes.

MATOS_3282838



f Tapis de grattage

Le tapis de grattage PATURA apporte une contribution supplémentaire au bien-être de l'animal. Le soin du pelage est un besoin fondamental pour de nombreuses espèces animales, peu importe l'âge ou la race. Les animaux se grattent très souvent, afin de se libérer des parasites, acariens et d'arthroses. Il n'est pas rare que les frottements contre le mur de béton ou les parties métalliques de l'étable occasionnent des blessures. Le nouveau tapis de grattage améliore le confort dans les étables, car il peut être fixé sur presque tous les murs ou socles en béton. Grâce à la fixation individuelle et peu encombrante, un nombre suffisant de tapis réduit considérablement le stress du troupeau. Sa partie inférieure est lisse pour protéger les jarrets et recouvre en même temps le bord inférieur du béton.

MATOS_3282838

f Brosse sur pilotis PATURA

Pour plus de confort de l'animal

- Convient aux chevaux et aux bovins
- Construction solide et stable

Convient pour chevaux et bovins

- Hauteur 1,50 m
- 26 disques de brosse
- Platine de fixation à cheviller sur une surface en béton

MATOS_334038



f Surbottes

Surbottes, polyéthylène transparent, maintien par élastique.
Taille unique : longueur 40 cm - hauteur : 50 cm

MATOS_15375 x100



f S5 Steplite

En polyuréthane hyperléger : 40 % plus léger que le caoutchouc ou le PVC. Avec embout en acier et semelle intermédiaire en acier. Longévité de 3 à 4 supérieure à celle des bottes en PVC, semelle antidérapante et antislissures, résistance au lisier, aux carburants, huiles, graisses, lessives et acides, bonne isolation thermique jusqu'à -20 °C. Du 36 au 48.

MATOS_34140



f Manchette jetable

Elastique aux 2 extrémités, anti-déchirure.

MATOS_15397



f Gant Nitrile

Gants à usage unique Nitrile Basic.

MATOS_15330 taille S
MATOS_15331 taille M
MATOS_15332 taille L
MATOS_15333 taille XL



f Savon liquide

Produit de nettoyage fluide pour les mains, convient particulièrement aux mains fortement encrassées par des huiles et graisses dans l'atelier, l'agriculture et la maison élimine les odeurs de lisier, de chlore, de silo et de poisson.

MATOS_151180



f Lunettes de protection

lunettes de protection extrêmement légères avec des branches spéciales pour un port sûr et confortable

MATOS_34524



f Combinaison jetable

Protège de la poussière, de la crasse et des éclaboussures, avec capuche et fermeture éclair.

MATOS_34382 vert taille L
MATOS_34383 vert taille XL
MATOS_34384 vert taille XXL
MATOS_3408 blanc taille M
MATOS_3409 blanc taille L
MATOS_3430 blanc taille XL
MATOS_3431 blanc taille XXL
MATOS_3479 blanc taille XXXL
MATOS_3432 bleu taille L
MATOS_3433 bleu taille XL
MATOS_3434 bleu taille XXL
MATOS_3482 bleu taille XXXL

Conditions Générales de Vente de FARAGO

1. Généralités

Nos marchandises et prestations sont vendues fermes.

Ni reprise, ni échange de produit ou de matériel ne sera accepté sans accord préalable du responsable des ventes.

En cas de reprise ou d'échange, la marchandise devra nous parvenir en port payé.

Dans ce dernier cas, nous nous réservons le droit d'appliquer un coefficient de diminution pour tout matériel détérioré ou ancien.

2. Propriété de la marchandise

Nous conservons la propriété de la marchandise jusqu'au règlement total de la facture.

Le client l'assurera contre les risques d'incendie, d'effraction, de vol et d'inondation à compter de la date de livraison.

Les créances de l'assurance nous sont cédées jusqu'à concurrence de la somme due.

Le client devra nous informer aussitôt en cas de saisie, saisie sur arrêt ou toute autre mesure prise par des tiers.

En cas de non-paiement, total ou partiel du prix à l'échéance, ou en cas de non-respect d'un seul article de ces conditions générales de vente, nous pouvons exiger de plein droit et sans formalité, la restitution des marchandises aux frais, risques et périls du client.

L'acheteur s'interdit de constituer sur la marchandise réservée toutes sûretés, tous gages ou nantissements ou autre opération susceptible de porter préjudice au droit de propriété du vendeur. L'acheteur s'interdit de vendre la marchandise livrée avant complet paiement du prix, sauf autorisation écrite et préalable du vendeur.

3. Commandes

Toute commande implique l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions. Les commandes sont à adresser à notre siège social.

Elles sont enregistrées en application des conditions précisées.

Les ordres oraux ou écrits pris par nos agents, techniciens ou représentants n'engagent pas notre responsabilité et n'impliquent pas automatiquement notre acceptation. A défaut d'acceptation, un courrier motivant le refus vous sera adressé dans un délai de 10 jours.

Nous nous réservons le droit d'annuler une commande ou un marché en cas de :

- Encours client élevé et non soldé
- Refus d'acceptation de traite
- Retour d'effets impayés
- Faillite ou liquidation judiciaire
- Changement de forme de société

En raison de la rapidité de certaines de nos interventions, nous ne confirmons pas les commandes enregistrées.

Toute commande passée par téléphone engage l'acheteur dès réception de l'appel téléphonique. Dans ce cas, la réception des marchandises et matériels vaut notification de commande.

4. Prix

Les prix notifiés sur nos tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changer en fonction des évolutions économiques du jour.

Dans le cadre de livraison de marchandises ou de matériels, les prix facturés seront ceux prévus lors de la commande.

Dans le cadre de réalisation de prestations, les prix facturés seront ceux indiqués sur le devis et/ou le bon de commande, dans la limite de la période des 3 mois.

Tous compléments de prestations réalisées ou de marchandises livrées en plus des éléments prévus sur le bon de commande seront facturés selon les tarifs en vigueur. En cas de report de la date de la réalisation de la prestation, à l'initiative de l'acheteur, les tarifs initialement prévus pourront être mis à jour selon les nouveaux tarifs en vigueur. Certains déplacements de nos agents ou techniciens, dans le cadre de la réalisation d'une prestation de service, génèrent la facturation de frais kilométriques dont le tarif est susceptible de changer selon les conditions économiques du jour.

Toute facture établie peut être assortie forfaitairement de frais fixes.

5. Rabais & Ristournes

Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que Farago serait amenée à octroyer.

6. Délais de livraison

Les délais de livraisons ne sont donnés qu'à titre indicatif, leur inobservation ne pouvant entraîner ni pénalité de retard, ni annulation de commande, ni paiement différé, ni remise accordée.

Les cas de force majeure, la mobilisation, la guerre, les grèves, lock-out, épidémies, le manque de matières, les incendies, inondations, accidents d'outillage et toutes autres causes entraînant le chômage partiel ou total des fournisseurs auxquels sont remises nos commandes, nous dégagent de l'obligation de fournir la marchandise dont la fabrication se trouve suspendue.

En cas de force majeure au sens de l'article 1148 du Code Civil, l'entreprise dégage toute responsabilité dans le retard d'exécution ou de non-exécution des prestations à fournir.

7. Garanties

Nous déclinons toute responsabilité du fait de l'inobservation par l'utilisateur des recommandations écrites ou orales, des modes d'emploi des produits ou du matériel vendus.

Seule, la conception ou la fabrication défectueuse dûment constatée par le producteur des produits ou matériels peut entraîner son éventuelle mise en cause.

Aucune réclamation ne sera recevable après réception ou intervention, au-delà d'un délai de 1 mois.

8. Dommages et intérêts

Notre responsabilité est strictement limitée aux obligations définies ci-dessus.

Il est expressément convenu que le vendeur ne sera tenu à aucune indemnisation envers l'acheteur pour tout préjudice subi, tels que accidents aux personnes et animaux, dommages à des biens distincts de l'objet du contrat, manque à gagner ou toutes autres situations.

De même, nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident pouvant survenir lors de l'utilisation de nos matériels et produits.

9. Conditions d'expédition

Nos tarifs s'entendent toujours HT départ du siège ou de notre dépôt, sauf disposition contraire dans le devis ou le bon de commande.

Toutes nos marchandises, même expédiées franco de port, voyagent aux risques et périls du client. Nous déclinons toute responsabilité de casse ou d'avarie pouvant intervenir lors du transport. En cas de mauvaise réception, le client devra au moment de la livraison émettre une réserve auprès du transporteur, lui signaler sous 48 heures par lettre recommandée (celui-ci étant couvert par une assurance) et nous signaler l'anomalie.

10. Conditions de paiement

Délais de paiement

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Article L 441-6, alinéa 12 du Code de Commerce). En sus des indemnités de retard, toute somme non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).

11. Contestation

En cas de litige ou de contestation, le tribunal du siège social de l'entreprise sera seul compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

12. Conditions d'achat

Nos conditions de vente annulent les conditions d'achat de nos clients. Toute commande sous-entend de la part de nos clients, la renonciation à l'application de leurs conditions d'achat.

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions.



Avertissement : malgré le plus grand soin apporté à la rédaction de ce catalogue, aucune réclamation ne pourra être formulée en cas d'erreurs ou d'omissions. Les descriptifs contenus dans ce catalogue ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier sans délais ou préavis les caractéristiques des produits et services. Les désignations, photos, et illustrations du catalogue sont données à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme contractuelles.

LEXIQUE

Abreuvoir Babylab	24	Boucles	57
Abreuvoir Bigcho 2	24	Boulon d'assemblage	42
Abreuvoir F25	25	Bracelet velcro	59
Abreuvoir F60	24	Bride+(..) S4 LAC 5	28
Abreuvoir Forstal PPH 3/4	25	Brofar	06
Abreuvoir GV 300	27	Brosse d'étable	64
Abreuvoir LAC 5	24	Brosse d'étable Texas	64
Abreuvoir LAC 5 antilapage	24	Brosse Happycow	64
Abreuvoir LAC 55	25	Brosse Happycow Duo	64
Abreuvoir S4	24	Brosse sur pilotis PATURA	65
Abreuvoir Thermolac 40GV	25	Brouette	62
Abreuvoir Thermolac 75GV	25	Bugster	12
Abreuvoir Thermolac 180GV	25	Buse PE	27
Adaptateur pour isolateur	41	Cable chauffant	30
Aiguilles Premium	60	Cable double isolé	39
Aiguilles usage unique	59	Cable haute tension alu	39
Aimant céramique	60	Cable raccordement	42
Alarme clôture	36	Cage de contention	46
Alarme clôture GSM	36	Cage de contention veau	49
Aldecoc	16	Calf drencher	54
Alios Express 134	48	Canne distributrice	14
Alphi	12	Chauffe-lait	55
Appibuster garden	10	Clapets LAC5 S	28
Aquamat II	26	Clapets S4 S	28
Arkos Express 144	48	Clé Tendeur cranté	41
Assainiblanco	16	Clé tendeur rotatif	42
Auge multi-usages	45	Cloche à cadavre	63
Axes ACI S4	28	Combinaison jetable	66
Bac allaitement	55	Coolspray	50
Bac d'équarrissage	63	Corde Tornado	40
Bac de pansage	56	Corde Tornado XL	40
Bac Polychoc	26	Corde Tornado XXL	40
Balai rond	62	Couverture Premium	54
Balais-brosse	62	Crayon marqueur	57
Bandage prolapsus	52	Dérouleur de fil	42
Barre de vaccination	60	Détecteur de pertes	36
Barrière à césarienne	44	Deterstorm	16
Batterie spéciale	37	Dobol	12
Bentonite	37	Domobios	10
Biberon	54	Drench Matic	60
Bio VX	16	DSR Logic	17
Biosect	12	Eco Chlor	21
Blédifar	07	Eco Cid	21
Blouse de vêlage	51	Ecrous Borgnes	28
Boîte fourmis	10	Ecrous papillons TH+Rondelles	29
Boîtier antivolt	37	Electrificateur MaxiBox	34
Boîtier complet S4	29	Electrificateur P1	35
Boîtier de transport	37	Electrificateur P1000	35
Bombe Septijet	48	Electrificateur P1500	35
Bottes S5 Steplite	66	Electrificateur P2000	35
Bouchons LAC5	28	Electrificateur P3000	35

LEXIQUE

Electrificateur P4000	35	Isolateur pour poignée	38
Electrificateur P4600	35	Isolateur queue de cochon	39
Electrificateur P5000	35	Joints de bouchon Thermolac Multi	30
Electrificateur P6000	35	Kenochlor 100	31
Electrificateur P8000	35	Kenocox	18
Electrificateurs	09	Kenofix Spray	48
Embout écorneur	48	Kenolac	20
Enrouleur Pro	41	Kenolac SD	20
Ensemble Goujon+Rondelle+EC	28	Kenomint	21
Ensemble S4 LAC 5	28	Kenomint SD	21
Entrave à flanc	60	Kenomix Activator	20
Epilateur thermique	22	Kenomix Activator SD	20
Epingle bovin	52	Kenopure	20
Epingle ovin	52	Kenosan	19
Epingles grandes	29	Kenospray	20
Epingles moyennes	29	KenoXpro	31
Erazer	17	Kickstart	18
Erazer +	13	King guêpes/frelons	12
Faar Pâtes	06	Kit de fermeture Thermolac	28
Fanga Pâtes	06	Kit diffuseur mouches	09
Fil d'acier	40	Kit poignée de porte corde	41
Fil plastique Tornado	40	Kit porte-ressort inox	41
Fil Tornado XL	40	Kit ramassage pour le crottin	62
Fil Tornado XXL	40	Kit robinetterie Lakcho Prebac	30
Filet électrifié	40	Kit robinetterie Prebac	30
Flotteur Bigcho 2 LAC 10	30	Kit tous joints Thermolac	30
Flotteur LAC5	30	Lacs de vêlage	51
Fly Trap piège à mouches	09	Laine de bois	22
Funnel Trap	09	Lave-bottes	63
Gant Nitrile	66	Lavettes humide	22
Gants de vêlage	51	Le Détauteur	14
Gel de vêlage	51	Lecteur boucle electronique	57
Gerapyx répulsif	11	Lève-bovin	52
Gobelet trempeur	22	Lèvocornadis	60
Guep'Clac	10	Licol en sisal	60
Guide pousoir	58	Licol pour veau	60
Housse Protège lit	10	Lunettes de protection	66
Huile tondeuse	50	Maggots	13
Interrupteur multiple	37	Manchette jetable	66
Isolateur à distance	39	Mangeoire	63
Isolateur annulaire	38	Mangeoire sélective	63
Isolateur annulaire à distance	38	Mefisto Shock	16
Isolateur clôture	38	Megashot	12
Isolateur de traction	39	Mètre ruban	56
Isolateur poignée standard	38	Module solaire	34
Isolateur poulie d'angle	39	Moscarex	13
Isolateur pour poignée	38	Multifar	06
Isolateur queue de cochon	39	Niche collective	56
Isolateur clôture	38	Niche individuelle	56
Isolateur de traction	39	Nourrisseur agneaux circulaire	45
Isolateur poignée standard	38	Nourrisseur pour agneaux	45
Isolateur poulie d'angle	39	Nourrisseur pour veaux	45

LEXIQUE

Nyna Pâtes	07	Ratunion	06
Palette horizontale S4H	29	Réanimateur pour veaux	52
Parafoudre	37	Recharge gaz	48
Parasurtenseur	37	Réfractomètre	52
Pédiluve Footcheck	17	Ressort de tension	41
Peignes Premium	50	Ressorts F11	28
Pelle à grains	62	Rouleau attrape mouches	10
Peroxoclean	31	Ruban Tornado	40
Peroxyde 50	31	Saniblanco Vide Sanitaire	16
Peson	56	Sanifar	07
Pessaire	52	Sanitox	06
Pharmacie	59	Sano 2	31
Piège à taupe	14	Savon liquide	66
Pièges à rats/souris	08	Seau Milk Bar	55
Pile alcaline	37	Seringue	58
Pince clôture	39	Seringue de dosage	59
Pince tendeur Grippel	39	Seringue DEMAPLAST	59
Piquet acier	38	Seringue semi-automatique	58
Piquet bois	38	Seringues jetables	59
Piquet de terre	38	Serpentins englués	10
Piquet fibre de verre	38	So Mouche	10
Pistolet de drenchage	58	Solar-Flow	27
Pistolet drogueur	58	Sondeur	14
Pistolet ROUX-REVOLVER	58	Speedy drencher	55
Plaque de grattage	65	Spray marqueur	57
Plaque transport	63	Super isolateur de traction	39
Poche colostrum	54	Surbottes	66
Poignée compensateur de traction	41	Tag pen	57
Poignée multifonctionnelle	41	Tapis de grattage	65
Poignée ressort	41	Tapis pédiluve	17
Poignée spray	57	Télécommande	36
Portasol III	48	Tendeur cranté	41
Porte Clapet Thermo/Prebac/Biglac	29	Tendeur rotatif	42
Poste sécurisé	08	Tétine biberon agneau	54
Prebac circulaire	26	Tétine flottante	55
Prebac ovales	26	Tétine pour veaux	54
Prise secteur GSM	36	Tétines Milk bar	54
Prophyl S	19	TH5	17
Protecteur de lampe	56	Thermomètre	54
Quadrisol	18	Tondeuse	50
Rabot	62	Tondeuse à queue	22
Raccord de jonction	42	Tondeuse Ovin	50
Raccord droit LT MM 1/2	29	Top Cat	14
Raccord fil	41	Top Marker	57
Racumin	06	Transformateur 230/24V 200VA	29
Rakil Bloc	06	Trusti tuber	55
Rallonge pour seringue	60	Vêlouses	51
Râtelier autoserrant	44	Vetbag	56
Râtelier circulaire	44	Vidange rectangulaire Prebac	29
Râtelier Pro à arceaux	44	Virocid	18
Râtelier rond	45	Voltmètre numérique	36
Ratuclac	08		

Conseils, préventions et solutions contre les nuisibles



ALLIER 03

2 chemin de l'Etang de Sauge
03 000 NEUVY

tél. 04 70 35 14 30 • fax 04 70 35 14 39
faragoallier@faragofrance.fr

**VENTE DE MATÉRIELS
ET DE PRODUITS**
www.farago-allier.fr

